

Mein Betrieb

Betriebseinrichtung | Büro | Lager | Transport | Umwelt

Sommer | 2020

Angebote gültig bis 30.09.2020



EinführungsPreis

799,-



Schwerlast-Schiebetürschränke

- Stabiler Stahlkorpus mit Pulverbeschichtung
- Mitteltrennwand
- Türen mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend
- Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Technische Daten:

8 verzinkte Fachböden
 Traglast pro Fachboden 80 kg, höhenverstellbar im Raster 17 mm
 Gesamt-Traglast 1000 kg
 (Traglastangaben bei gleichmäßig verteilter Last)
 B x T x H 2000 x 600 x 1950 mm

Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	E 640 8044 F	799,-
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 640 8045 F	799,-



Schwerlast-Flügeltürschränke

- Stahlkorpus mit Pulverbeschichtung
- Mitteltrennwand
- Drehgriff mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Türöffnungswinkel 180°

Technische Daten:

8 Fachböden in RAL 7035 lichtgrau
 Traglast pro Fachboden 200 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
 Gesamt-Traglast 1300 kg
 (Traglastangaben bei gleichmäßig verteilter Last)
 B x T x H 1470 x 630 x 1950 mm

Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	E 640 8046 F	999,-
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E 640 8047 F	999,-



EinführungsPreis

999,-



Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

Ihr kompetenter Partner:

ELTRIK
 Elektrotechnik

Rufen Sie uns noch heute an:
 03722 / 4016-10

oder schreiben Sie uns:
 verkauf@eltrik.de

ab **409,-**



Kanban-Regale

- Sendzimirverzinkt
- Einfaches Stecksystem
- Aussteifung über Längenriegel
- 7 gelochte Fachböden mit je 9 Führungsdrähten für 8 Führungsfelder
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar

Technische Daten

B x H 1005 x 2000 mm
 Fachlast 250 kg
 Feldlast 2000 kg

Tiefe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
500	Grundfeld	E 196 7184 F	409,-
	Anbaufeld	E 196 7187 F	379,-
600	Grundfeld	E 196 7185 F	429,-
	Anbaufeld	E 196 7188 F	399,-
800	Grundfeld	E 196 7186 F	489,-
	Anbaufeld	E 196 7189 F	449,-



Sichtlagerkästen

- Robustes Polyethylen
- Höchste Stabilität durch Hohlkammerprofil
- Starker durchgehender Stapel- und Bodenrand
- Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten
- Weitgehende Beständigkeit gegen Säure und Laugen
- Volle Recycling- und Deponiefähigkeit
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C



ab **27,-**



Größe	6	5	4	3z	3	2z	2
B x T x H mm	100 x 85 x 50	100 x 160 x 75	150 x 230 x 130	210 x 350 x 140	210 x 350 x 200	310 x 500 x 140	310 x 500 x 200
Volumen l	0,26	0,8	3,3	7,46	11,25	16	24,65
Traglast kg	1,5	5	10	20	20	50	60
Auflast kg	10,5	35	50	100	100	180	180
VE Stück	50	25	25	14	10	14	10
rot	E 861 320 F	E 861 324 F	E 861 328 F	E 861 332 F	E 861 336 F	E 861 340 F	E 861 344 F
gelb	E 861 321 F	E 861 325 F	E 861 329 F	E 861 333 F	E 861 337 F	E 861 341 F	E 861 345 F
blau	E 861 322 F	E 861 326 F	E 861 330 F	E 861 334 F	E 861 338 F	E 861 342 F	E 861 346 F
grün	E 861 323 F	E 861 327 F	E 861 331 F	E 861 335 F	E 861 339 F	E 861 343 F	E 861 347 F
Euro/VE	33,-	27,-	49,-	59,-	55,-	105,-	79,-

Eurokastenregale

- Sendzimirverzinkt
- Fachebenen mit Stufenbalken und Spanplattenböden, höhenverstellbar im Raster 25 mm
- Lagerbehälter aus Polyethylen im Lieferumfang enthalten
- Euronormbehälter in Standardfarbe blau, ohne Aufpreis auch in der Farbe rot lieferbar

Technische Daten:

T x H 600 x 2075 mm
 Fachlast 350 kg
 Feldlast 2000 kg

~~499,-~~
 ab **449,-**



Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Kästen	Art.-Nr.	Euro
6 Fachebenen inkl. Kästen 60 l				
Grundfeld	875 x 600 x 2075	10	E 872 231 F	449,-
Anbaufeld	875 x 600 x 2075	10	E 872 232 F	409,-
11 Fachebenen inkl. Kästen 20 l				
Grundfeld	875 x 600 x 2075	20	E 872 237 F	609,-
Anbaufeld	875 x 600 x 2075	20	E 872 238 F	559,-

Sicherheitshinweis:

Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern



Besuchen Sie uns auch online: www.eltrik.de

Preise frei Haus zzgl. MwSt.
 Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

NEU! bei uns



ZERLEGTE
ANLIEFERUNG

5 JAHRE
GARANTIE

Produktionsstandort
EUROPA

Perfekte Lagerordnung!

ab **729,-**

Palettenregal-Sets

- Variable Höheneinteilung im Rastermaß 50 mm
- Inklusive Bolzenanker für die Bodenbefestigung
- Rahmen ähnlich RAL 7001 silbergrau, Auflageträger RAL 2004 reinorange

Technische Daten:
Fachlast 3000 kg
Feldlast 6000 kg

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655 x 1100 x 2500	E 640 8066 F	729,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440 x 1100 x 2500	E 640 8067 F	1049,-
Anbaufeld	2785 x 1100 x 2500	E 640 8068 F	339,-

Zubehör für Ihr Palettenregal



Rammschutz für Ecken

- Eckform Standard
- Höhe 400 mm
- Stahlblech lackiert
- Farbe gelb/schwarz
- 4 x 14-er Bohrungen für Bodenbefestigung
- inkl. 4 x Dübel

Art.-Nr. E 872 315

45,-



Gitterrostboden

- Verzinkt
- Maschenweite 30 x 30 mm
- B x T 2700 x 1100 mm
- Fachlast 2500 kg
- Anzahl/Fach/VE 3 Stück

Art.-Nr. E 640 8070 F

319,-



Spanplattenboden

- Material P4, roh/roh, 38 mm stark
- Mit 4 verzinkten Z-Winkeln
- B x T 2700 x 1100 mm
- Fachlast 1400 kg

Art.-Nr. E 640 8072 F

139,-

ab **1549,-**



Lagerbühnen

- Stahlteile hochwertig pulverbeschichtet
- Belastung pro m²: 250-1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Festigkeitsberechnung entsprechend Eurocode 3 und gemäß FEM 10.2.02 SGS-TÜV-zertifiziert
- CE-zertifiziert nach europäischer Norm EN 1090-1:2009




Grund- und Anbaufelder

- Grundfeld A: bestehend aus: 4 Stützen, 4 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld B: bestehend aus: 2 Stützen, 3 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld C: bestehend aus: 1 Stütze, 2 Hauptträgern, diverse Nebenträger

B x T x H 4000 x 4000 x 2500 mm


Ausführung	Traglast kg/qm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld A	350	E 835 420 F	2149,-
	400	E 835 421 F	2149,-
	500	E 835 422 F	2449,-
Anbaufeld B	350	E 835 423 F	1899,-
	400	E 835 424 F	1899,-
	500	E 835 425 F	2149,-
Anbaufeld C	350	E 835 426 F	1549,-
	400	E 835 427 F	1549,-
	500	E 835 428 F	1799,-



Zubehör

- Treppe: Gesamtbreite: 1040 mm, Lichte Breite: 840 mm
- Sicherheitsgeländer: Höhe: 1100 mm mit Hand-, Knie- und Fußlauf
- Spanplatte: 38 mm Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet, Oberseite natur
- Sicherheitspalettenschleusen: mit Seitenschutz, max. Palettenhöhe: 1800 mm, Höhe außen: 2250 mm, RAL 1028 melonengelb
- Palettentüren: mit Gasdruckfeder, selbstschließend, Höhe: 1100 mm, Farbe RAL 1028 melonengelb

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Treppe 38°	E 835 429 F	1849,-
Sicherheitsgeländer / lfm.	E 835 430 F	33,-
Spanplatte / m ²	E 835 432 F	36,-
Sicherheitspalettenschleuse	Breite 1500 mm	E 604 3145 F 1599,-
	Breite 2300 mm	E 604 3146 F 1699,-
	Breite 3000 mm	E 604 3147 F 1949,-
Palettentür	Breite 1500 mm	E 604 3148 F 469,-
	Breite 2000 mm	E 604 3149 F 529,-



Info!

Bitte beachten:
Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!



Beschreibung:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Stützen mit Metallfußplatte | 5 Sicherheitsgeländer |
| 2 Hauptträger | 6 Boden-Spanplatte |
| 3 Nebenträger | 7 Sicherheitspalettenschleuse |
| 4 Treppe mit Sicherheitsgeländer | 8 Palettentür |

Besuchen Sie uns auch online: www.eltrik.de

Preise frei Haus zzgl. MwSt.
Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

NEU!
bei uns

Für die handfreie Entsorgung!



Einführungspreis
ab **129,-**

Abfallsammler

- Aus Polyethylen
- Robust, rostfrei, verbeult nicht und blättert nicht ab
- Abgerundete Ecken und glatte Konturen zur leichteren Reinigung und Desinfektion
- Dicht schließender Deckel hält Gerüche zurück
- Geräuscharmes und hochbelastbares Fußpedal

Volumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
45	413 x 400 x 600	weiß	E 825 895 F	129,-
		beige	E 197 5590 F	129,-
		rot	E 197 5591 F	129,-
68	500 x 410 x 673	weiß	E 817 201 F	159,-
		beige	E 817 200 F	159,-
		rot	E 817 203 F	159,-
87	500 x 410 x 825	weiß	E 817 207 F	219,-
		beige	E 817 206 F	219,-
		rot	E 817 209 F	219,-

~~1829,-~~
1599,-
Top Preis!



Materialcontainer mit Flügeltür

- Verzinktes Stahlblech
- Mit Holzfußboden
- Problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar
- Jederzeit ortsversetzbar
- Für den Innen- und Außenbereich
- CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Außenmaße B x T x H 3050 x 2170 x 2150 mm
Innenmaße B x T x H 2920 x 2000 x 2000 mm

Art.-Nr. E 811 612 F

Info!

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie.

Technische Daten

Windlast:	0,59 kN/m ²
Windlastzone:	2 - Binnenland
	Alle Windzonen sind möglich
Schneelast:	2,2 kN/m ² bei Einzelmodulen
Schneelast:	1,1 kN/m ² bei Containerkombinationen
Erdbebenlasten:	Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 3
	Standortbezogener Standsicherheitsnachweis



Stufenstehleitern

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Beidseitig begehbar
- Stufen beidseitig in die Holme eingepasst
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche und Gummieinlage zur Rutschsicherung
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 JAHRE GARANTIE



Technische Daten
 Stufentiefe 80 mm
 Leiterneigung 22°
 Belastung max. 150 kg

ab **149,-**

Stufenanzahl Stück	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Arbeitshöhe m	2,5	3,0	3,6	4,2
Höhe mm	1060	1580	2100	2620
Breite mm	470	530	590	650
Gewicht kg	6,1	9,3	12,7	16,4
Art.-Nr.	E 865 631 F	E 865 633 F	E 865 635 F	E 865 636 F
Euro	149,-	209,-	279,-	339,-



Stufenanlegeleitern

- Hohe Rutschsicherheit der Stufen sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg
- Holme abriebfest eloxiert
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Daten
 Stufentiefe 80 mm
 Holmhöhe 68 mm
 Belastung max. 150 kg

NEU!
 bei uns

Einführungs**Preis**

ab **179,-**

Stufenanzahl Stück	10	12	14
Arbeitshöhe m	3,9	4,4	4,9
Leiterlänge mm	3060	3620	4180
Gewicht kg	8,8	10,3	11,8
Art.-Nr.	E 640 8073 F	E 640 8074 F	E 640 8075 F
Euro	179,-	199,-	229,-



Einführungs**Preis**

199,-

10 JAHRE GARANTIE



Info!

Verwendbar als:
 - Stehleiter
 - Anlegeleiter
 - Arbeitsbühne
 - Treppenarbeitsbühne

Mehrzweckleitern

- 4-teiliges System
- Universell einsetzbare Mehrzweckleitern mit sechs Sicherheitsgelenken
- Automatisches Einrasten der Gelenke in jeder Position
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Inkl. Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit
- Sprossen gebördelt

Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Sprossenanzahl Stück	4 x 3
Länge als Anlegeleiter mm	3470
Höhe als Stehleiter mm	1700
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,51
Breite oben/unten mm	355/697
Gewicht kg	15,5
Art.-Nr.	E 640 8076 F
Euro	199,-



Plattformleitern mit Kipprollen und langem Handlauf

- Große Ablageschale (Breite 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängen
- Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter
- Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, Ø 100 mm
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

Technische Daten
 Stufentiefe 80 mm
 Geländerhöhe 800 mm
 Plattformgröße 440 x 400 mm

10 JAHRE GARANTIE



Hier Sparen Sie

~~595,-~~
 ab **479,-**

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	7	8	10	12
Arbeitshöhe m	3,15	3,35	3,85	4,3
Podesthöhe mm	1650	1850	2350	2800
B x H mm	730 x 2550	750 x 2700	800 x 3150	850 x 3600
Gewicht kg	13,5	14,6	17,4	22,4
Art.-Nr.	E 156 1583 F	E 156 1584 F	E 156 1586 F	E 156 1587 F
Euro	479,-	519,-	579,-	619,-

Besuchen Sie uns auch online: www.eltrik.de

Preise frei Haus zzgl. MwSt.
 Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

NEU!
bei uns



Ein-Personen-Gerüst

- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich
- Einfacher und sicherer 1-Personenaufbau durch 3-T-Methode
- Platzsparend in Transport und Lagerung
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

15 JAHRE GARANTIE



Plattformhöhe m	4,1
Gerüsthöhe m	5,3
Reichhöhe m	6,1
Gewicht kg	117
Art.-Nr.	E 640 8085 F
Euro	2399,-

Einführungspreis

2399,-

Fahrgerüste mit Treppenaufstieg

- Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen
- Geländer und Diagonalen aus Aluminium zum einfachen Einrasten
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg
- Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung
- Werkzeuglose, schnelle und einfache Montage durch Verbindungstechnik mit Einrastklaue
- Zulässige Belastung: 2,0 kN/m² (200 kg/m²), Gerüstgruppe 3

Plattformhöhe m	2,2	4,2	6,2
Gerüsthöhe m	3,43	5,43	7,43
Reichhöhe m	4,2	6,2	8,2
Gewicht kg	116,3	236,5	387,9
Art.-Nr.	E 640 8077 F	E 640 8078 F	E 640 8079 F
Euro	2199,-	3199,-	5199,-

Einführungspreis

ab **2199,-**

8 JAHRE GARANTIE



Fahrgerüste Uni-Standard mit Sicherheitsaufbau P2

- Sicherheitsaufbau zur Realisierung kollektiver Schutzmaßnahmen durch Vertikalabstand der Plattformen von 2 m
- Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen
- Äußerst stabile Konstruktion für hohe Dauerbeanspruchung im bewährten Baukastensystem
- Problemloser Aufbau ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Zulässige Belastung: 2,0 kN/m² (200 kg/m²), Gerüstgruppe 3
- Nach DIN EN 1004: 2005-03

8 JAHRE GARANTIE



Plattformhöhe m	2,35	4,35	6,35
Gerüsthöhe m	3,58	5,58	7,58
Reichhöhe m	4,35	6,35	8,35
Gewicht kg	181,5	243,3	305,1
Art.-Nr.	E 874 970 F	E 874 972 F	E 874 974 F
Euro	1899,-	2599,-	3399,-

ab **1899,-**



Preise frei Haus zzgl. MwSt.
Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne: **03722 / 4016-10**



189,-



Rechteck-Abfallbehälter

- Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Seitliches Entriegeln des Behälters
- Gelochter Boden für den Wasserablauf
- Inklusive Metall-Dreikantschlüssel DK 8
- Farbe RAL 7021 schwarzgrau

Technische Daten

B x T x H 325 x 388 x 537 mm
Volumen 35 Liter

Art.-Nr. E 640 8084 F

Info!

Weitere Farben ohne Aufpreis:
DB 703 eisenglimmer, RAL 5013 kobaltblau,
RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau



Müllsäcke

- Hergestellt aus LDPE in Industriequalität
- Umweltfreundlich zu entsorgen
- Volumen 120 Liter
- Abmessung Müllsacke L x B 700 x 1100 mm, Typ 60
- Farbe blau
- VE 1 Palette mit 14000 Stück
(25 Stück/Rolle, 10 Rollen/Karton)

Andere Größen, Stärken und Farben als Palettenabnahme bieten wir gerne auf Anfrage an. Auch Sonderanfertigungen möglich.

Art.-Nr. E 640 8082 F

NEU!
bei uns

1299,-



Sitzt
fantastisch!



Sitz- und Garderobenbänke

- Stabile Konstruktion mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung
- Gestell mit Bodengleitern für den Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 1 cm
- Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, naturlackierten, oben abgerundeten Hartholzleisten
- Garderobenbänke mit Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 (Anlieferung erfolgt vormontiert)
- Gestellfarbe RAL 7021 schwarzgrau

Abb.	B x H mm	Länge mm	Anzahl Doppelhaken	Art.-Nr.	Euro
	353 x 420	1000	-	E 868 960 F	149,-
1	353 x 420	1960	-	E 869 056 F	199,-
	403 x 1710	1000	4	E 868 964 F	249,-
2	403 x 1710	1960	8	E 869 060 F	429,-

~~169,-~~
ab **149,-**



Besuchen Sie uns auch online: www.eltrik.de

Preise frei Haus zzgl. MwSt.
Bei allen in diesem Werbemittel
genannten Preisen handelt es sich um
UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

Garderobenschränke

- Türen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
- Mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Einrichtung: 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Technische Daten

Schrankschranktiefe 500 mm
Abteillbreite 300 mm

Mit Kunststoff-Füßen

Anzahl Abteile	2	3
B x H mm	610 x 1800	900 x 1800
Art.-Nr.	E 848 645 F	E 848 646 F
Euro	169,-	239,-

Mit Sockel

Anzahl Abteile	2	3
B x H mm	610 x 1800	900 x 1800
Art.-Nr.	E 848 647 F	E 848 648 F
Euro	169,-	239,-



Top Seller!
ab **169,-**

Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

- Türen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
- Drehriegelverschluss
- Sitzbankgestell in RAL 7021 schwarzgrau
- Sitzleisten Hartholz, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm
- Einrichtung: Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Technische Daten

Abteillbreite 300 mm
Schrankschranktiefe 500 mm
Gesamttiefe 815 mm

Anzahl Abteile Stück	2	3
B x H mm	610 x 2090	900 x 2090
Farbe Korpus/Front		
RAL 7035 lichtgrau	E 604 4580 F	E 604 4581 F
Euro	289,-	379,-



Fächerschränke

- Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech
- Doppelwandige Flügeltüren mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatte Innenböden zur leichten Reinigung
- Einzeln als Säule oder beliebig miteinander kombiniert, als Schrankanlage stellbar
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Technische Daten

Schrankschranktiefe 480 mm
Schrankschrankhöhe 1950 mm
Abteillbreite 410 mm
Durchlassmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm

Anzahl Fächer Stück	1 x 5	2 x 5
Breite mm	460	900
Art.-Nr.	E 868 680 F	E 868 685 F
Euro	349,-	599,-



Top Preis! ~~409,-~~
ab **349,-**

Preise frei Haus zzgl. MwSt.

Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne: 03722 / 4016-10

Preiswerte Hochstapler!

Top
Preis!
ab **35,-**



Stapelstühle

- Sitz- und Rückenlehne mit Komfort-Polsterung
- Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff
- Ovalrohrgestell 30 x 15 mm
- Bodengleiter
- Stapelbar bis zu 10 Stühlen
- Polsterfarbe schwarz

Farbe Gestell	schwarz	verchromt
Art.-Nr.	E 860 605 F	E 860 606 F
Euro/Stück	35,-	45,-
Art.-Nr.	E 860 607 F	E 860 608 F
Euro/VE 4 Stück	129,-	159,-

3 JAHRE
GARANTIE

Technische Daten

Sitzhöhe	500 mm
Sitzbreite	475 mm
Sitztiefe	415 mm
Gesamthöhe	820 mm



Moderne Besprechungsgruppe

Set bestehend aus 1 Hochtisch und 4 Kufenhocker

Hochtisch

- A-Fußgestell aus Stahl
- Gestell in RAL 7015 schiefergrau
- Schwebeoptik mit 8 mm Abstand zwischen Gestell und Tischplatte
- Tischplatte B x T 1800 x 900 mm in lichtgrau
- Tischhöhe 1060 mm

Art.-Nr. E 640 8093 F

Kufenhocker

- Mit verchromtem Kufengestell
- Sitzschale aus Buchenschichtholz mit hochwertiger und kratzfester Laminatbeschichtung in weiß
- Sitzhöhe 745 mm

NEU!
bei uns

699,-

Besuchen Sie uns auch online: www.eltrik.de

Preise frei Haus zzgl. MwSt.
Bei allen in diesem Werbemittel
genannten Preisen handelt es sich um
UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.



ab **25,-**



Info!

 Auch in schwarz erhältlich!

Stretchhussen für Bistrotische

- Material 10% Elasthan/90% Polyester, 210 g/qm
- Für Tischhöhe 110 cm bis 120 cm

Farbe	Für Tischdurchmesser mm	Art.-Nr.	Euro
weiß	70	E 640 8086 F	25,-
	85	E 640 8087 F	27,-
ecru	70	E 640 8088 F	25,-
	85	E 640 8089 F	27,-
schwarz	70	E 640 8090 F	25,-
	85	E 640 8091 F	27,-

Top Seller!


ab **95,-**



Bistro-Stehtische

- Melaminharzbeschichtete Sevelit®-Platte, umklappbar
- Kratzfest, glut- und hitzebeständig bis 180 °C, UV-beständig
- Stabiles 4-Fußgestell aus Stahlrohr Ø 28 mm, zusammenklappbar
- 1 Tischfuß hat einen Höhenausgleich

Ø x H mm	700 x 1100	850 x 1100
weiß	E 862 165 F	E 862 167 F
Euro/Stück - ab 1 Stück	95,-	99,-
Euro/Stück - ab 15 Stück	85,-	89,-
grau/anthrazit	E 862 166 F	E 862 168 F
Euro/Stück - ab 1 Stück	97,-	109,-
Euro/Stück - ab 15 Stück	87,-	96,-



Cooler Caddy!

Kühlschrank-Caddy

- Stahlkorpus doppelwandig, Körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- 62 l-Kühlschrank, abschließbar, mit 3 Zwischenböden und Beleuchtung
- HPL-Abdeckplatte
- Kabelklappe in der Abdeckplatte mit 2 Steckdosen (230 V) und 3 m Zuleitung
- 3 Schubladen mit voll ausziehbaren Präzisionsschienen, End-Selbsteinzug und Soft-Stopp für sanfte Schließung
- Variable Inneneinrichtung der Schubladen für Besteck und Geschirr bereits inklusive
- 4 Maxi-Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß



B x T x H 500 x 600 x 1157 mm

Art.-Nr. E 640 8080 F

1299,-



Top Seller!

169,-



Flügeltürschränke

- Stabiler Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Verwindungsfeste Türen mit Öffnungswinkel 135°
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm

B x T x H 950 x 420 x 1950 mm
Traglast pro Fachboden 50 kg

Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1068 F	169,-
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 199 1069 F	169,-

Magazin- und Tischwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Ladefläche(n) Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"

105,-



Magazinwagen

Außenmaße L x B x H 950 x 450 x 945 mm
Ladefläche L x B 850 x 450 mm
Traglast 200 kg

Art.-Nr. E 167 0744 F



Top Preis!



149,-

Tischwagen

Außenmaße L x B x H 975 x 525 x 1010 mm
Ladefläche L x B 835 x 490 mm
Traglast 250 kg

Art.-Nr. E 132 0342 F

eltrik Elektrotechnik GmbH Kompetenz seit 1962

ELTRIK

Elektrotechnik



Goethestr. 13, 09212 Limbach-O.



03722 / 4016-15



verkauf@eltrik.de



03722 / 4016-10

- Elektromaschinen
- Servo-Antriebe
- Elektrowerkzeuge
- Laserausrichtung
- Schwingungsdiagnose
- Steuerungen für Antriebstechnik

www.eltrik.de

Noch einige nützliche Hinweise:

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Dieses Werbemittel enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen, wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 30.09.2020.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe