

# SOMMERAKTION

## WERKZEUGE – MASCHINEN – ZUBEHÖR

### 2020

### Mobile Profi-Tischkreissäge TS 254 M

Kompakte und leichte Tischkreissäge für Innenausbau und Montagearbeiten • Lieferung inkl. Sägeblatt und praktischem Untergestell

- > 1500 Watt-Motor (230 V) mit Überlastschutz und Sanftanlauf
- > Feineinstellbarer Parallelanschlag
- > Robuste Rohrrahmenkonstruktion
- > Schnitthöhe 0–80 mm
- > Schnittbreite mit Parallelanschlag max. 520 mm
- > Sägeblatt-Schwenkbereich –1,5° bis 46,5°

# 369,<sup>00</sup><sub>Set</sub>

Art.-Nr. E 640 8470



Inkl. Untergestell

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**EXTRA!**

Perfekt für den Sommer –  
11 L Metabo-Kühlbox  
im Wert von 45,00 Euro



# ELTRIK

Elektrotechnik

## Profi-Werkbank

Robust verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Untergestell aus Vierkantrrohr, höhenverstellbar • Pulverbeschichtet • Lackierte, wasser- u. ölbeständige Multiplex-Arbeitsplatte • Mit 4 Schubladen - 70 kg Traglast je Auszug • Griffleisten mit Beschriftungstreifen • Zentrales Schließsystem • Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau



2000 x 750 x 840-1040 mm  
(B x T x H)

**499,00**, Stück

Art.-Nr. E 490 399

1500 x 750 x 840-1040 mm  
(B x T x H)

**429,00**, Stück

Art.-Nr. E 490 396

### Einteilungsmaterial

Art.-Nr.	Ausführung	Euro/Set
E 490 434	6tlg.	34,00
E 490 435	12tlg.	51,00



## Werkstatt-Schubladenschrank

Robust verschweißte Stahlblechkonstruktion garantiert höchste Belastbarkeit • 6 Schubladen mit 100 kg Traglast und Einzelauszugssperre • Zentralverschluss mit Sicherheitsschloss • Griffleisten mit Beschriftungstreifen u. Klarsichtabdeckung • Pulverbeschichtet - Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau

1022 x 700 x 1028 mm  
(B x T x H)

**479,00**, Stück

Art.-Nr. E 490 419



### Einteilungsmaterial

Art.-Nr.	Ausführung	Euro/Set
E 490 436	5tlg. für Schubladenbreite 722 mm	21,00
E 490 437	12tlg. für Schubladenbreite 722 mm	35,00
E 490 438	5tlg. für Schubladenbreite 1022 mm	23,50
E 490 439	12tlg. für Schubladenbreite 1022 mm	35,50

722 x 700 x 1028 mm  
(B x T x H)

**429,00**, Stück

Art.-Nr. E 490 416

## 18 V Li-Ion Akku-Bohrschrauber BS 1800 L Plus

Kompakter 2-Gang-Akku-Schrauber mit extrem kurzer Bauform • Ultra M-Akku-Technologie für höchste Leistung und optimale Energieausnutzung • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion • Praktischer Gürtelhaken, rechts und links fixierbar • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige • 13 mm Schnellspannbohrfutter • Drehmoment 50 Nm • Bohr-Ø Stahl/Holz 10/20 mm • Lieferung mit 2 Akku-Packs 18 V (2,0 Ah), Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot und Ladegerät im Kunststoffkoffer



Infos zur Garantie unter: [metabo.com/garantieerklaerung](http://metabo.com/garantieerklaerung)



**139,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 602 2556



## 18 V Li-Ion Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-55 ProCORE-Set

Robuster Bohrerschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** • Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen • "Electronic Motor Protection" (EMP) schützt Motor vor Überlastung • Mit 13 mm Röhm-Metallbohrfutter • Bohr-Ø in Holz/Stahl 35/13 mm • Leerlaufdrehzahl 0-450/1750 min<sup>-1</sup> • Max. Drehmoment 55 Nm • Lieferung mit 3 Akkus ProCORE 18 V (4,0 Ah) mit Ladegerät im L-CASE



bei Online-Registrierung

**199,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 604 7646



Inkl. 3 Akku-Packs ProCORE 18 V (4,0 Ah)



## 18 V Li-Ion Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QSW

Leistungsstarker 4-Gang-Akku-Schrauber mit Vollmetallgetriebegehäuse • Langlebiger, bürstenloser "FEIN PowerDrive"-Motor mit Sicherheitsabschaltung • "QuickIN"-Zubehör-Aufnahme zum schnellen Adapter-Wechsel • "FEIN SafetyCell" Technology schützt Akku und Maschine • Akku-Ladestandsanzeige • Max. Drehmoment 40 Nm • Leerlaufdrehzahl 0-400/700/1400/2500 min<sup>-1</sup> • Bohr-Ø in Stahl/Holz 13/40 mm – Gewindebohren bis M8 • Lieferung mit 2 Akku-Packs 12 V / 18 V (3,0 Ah), Schnellladegerät, 13 mm Quick-IN Vollmetall-Bohrfutter und Gürtelclip im Transportkoffer



**259,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 604 8552

4-Gang-Getriebe



### Quick-In Zubehör-Set "Metall"

Bestehend aus Steck-Nuss-Adapter 1/2" – Bit-Halter 1/4" und Gewindebohr-Adapter mit Spannzange 4,5 mm u. 6 mm

**89,<sup>00</sup>** Set

Art.-Nr. E 640 8092



FEIN. Unverwüstliche Elektrowerzeuge.





## Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-110 C

- Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor**
- **"KICKBACK Control"** schützt den Anwender und Maschine
- Max. Bohr-Ø 82 mm
- Max. Drehmoment 110 Nm
- Lieferung in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)



**179,00**, Stück

Art.-Nr. E 604 7692



## Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-300

- Mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten
- **"Auto Bolt Release"** verhindert ein Herunterfallen der gelösten Schraube
- Integriertes **LED-Licht**
- 1/2"-Werkzeugaufnahme
- Max. Drehmoment 300 Nm
- **Schrauben-Ø M 10-M 18**
- Lieferung in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)

**179,00**, Stück

Art.-Nr. E 604 8204



## Akku-Winkelschleifer GWS 18 V 125 mm

- **Extrem robuster 4-Pol-Hochleistungsmotor**
- **"Electronic Motor Protection" (EMP)** schützt Motor vor Überlastung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- **Scheiben-Ø 125 mm**
- Lieferung in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)

**139,00**, Stück

Art.-Nr. E 409 135



## Akku-Starter-Bundle

bestehend aus:

Li-Ion-Akku-Schrauber GSR 18 V-55 inkl. 3 St. ProCORE Akkus 18 V (4,0 Ah), Ladegerät im Koffer



**199,00**, Stück

Art.-Nr. E 604 7646

## Akku-Säbelsäge GSA 18 V SDS

- Schneller Sägeblattwechsel durch **SDS-System**
- **Motor-Überlastschutz "Electronic Motor Protection" (EMP)**
- 2stufige HubzahlEinstellung
- Leerlaufhubzahl 0-2400/2700 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatthub 28 mm
- Lieferung in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)

**169,00**, Stück

Art.-Nr. E 408 515



## Akku-Bohrhammer GBH 18 V SDS 20 mm

- Kompakt-Bohrhammer mit **Elektronik**
- **Dreh- u. Schlagstopp** - auch für Meißelarbeiten und Bohren in Metall/Holz
- **SDS-Plus-Werkzeugaufnahme**
- Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 20/30/13 mm
- **Schlagenergie 1,7 Joule**
- Schlagzahl 0-4550 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)

**169,00**, Stück

Art.-Nr. E 601 1067



## Akku-Handkreissäge GKS 18 V 57 G Set

- **Leistungsstarker 2-Pol-Motor** mit elektronischer Schnellbremsfunktion
- **Robust-Design** für den Baustelleneinsatz
- Bosch **Führungssystem FSN** - Aluminium-Fußplatte kompatibel zu Festool/Mafell
- Integrierte **Absaugvorrichtung** und **LED-Arbeitslicht**
- Stufenlose Gehrungseinstellung 0-45°
- **Schnittleistung 57/42 mm (90°/45°)**
- Lieferung mit Parallelanschlag, Sägeblatt Ø 165 mm in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)

**229,00**, Stück

Art.-Nr. E 604 7732



## EXTRA!

4 Cordless-Sägeblätter für Holz/Alu im Wert von UVP 148,50 EUR



# BITURBO - die nächste Generation von Akku-Werkzeugen

- **Höchstleistung:** In Verbindung mit Li-Ion ProCORE-Akkus und Hochleistungsmotoren mit Elektronik für Hochleistungsströme ausgelegt
- **Leistungstark:** Entsprechen der Leistung eines 1000 bis 1800 Watt Netz-Gerätes
- **Handlich:** Perfekte Ergonomie durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- **Kompatibel:** Mit bestehenden und neuen Akkus, Ladegeräten und Maschinen des Bosch 18 V Akku-Systems

## 18 V Li-Ion Profi Akku-Maschinen



**BOSCH**

### Akku-Tauchsäge 18 V BITURBO

- Bürstenloser EC-Motor und **BITURBO** Technologie
- Erhöhe Mobilität durch einzigartige kompakte Bauweise
- Sägeblatt-Ø 140 mm
- Schnitttiefe 90°/45° 46/52 mm
- Leerlaufdrehzahl 2800-5500 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Sägeblatt, Staubbeutel und **Connectivity-Modul** in L-BOXX (ohne Akku und Ladegerät)

**379,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 604 8200



### Akku-Winkelschleifer GWS 18 V BITURBO

- 50% schnelleres Schneiden durch **BITURBO** Technologie
- Hohe Sicherheit durch "KickBack & Drop Control"
- Intelligentes Bremssystem
- Bluetooth Connectivity
- Mit Sanftanlauf und konstanten Drehzahlen
- Scheiben-Ø 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 11000 min<sup>-1</sup>
- Lieferung in L-BOXX (ohne Akku/Ladegerät)

**249,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 604 8554



### ProCORE Akku-Starter-Sets 18 V

- Set 1**  
2 ProCORE-Akku-Packs 18 V (8,0 Ah) und Akku-Schnellladegerät



**249,00**  
/Set  
Art.-Nr. E 603 7325

- Set 2**  
2 ProCORE-Akku-Packs 18 V (12,0 Ah) und Akku-Schnellladegerät



**359,00**  
/Set  
Art.-Nr. E 603 7326



### Akku-Kreissäge GKS 18 V BITURBO

- **BITURBO** Technologie
- Schnitttiefe 90° 68 mm
- Sägeblatt-Ø 190 mm
- Leerlaufdrehzahl 2500-5000 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Parallelanschlag und Sägeblatt in L-BOXX (ohne Akku und Ladegerät)

**349,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 604 8199



### Akku-Paneelsäge GCM 18 V BITURBO

- Mit **bürstenlosem EC-Motor** und **BITURBO** Technologie
- Schnitttiefe 70 mm
- Besonders kompakt mit guter Ergonomie
- Geringes Gewicht für mobile Anwendungen
- SDS-Sägeblatтарыretierung
- Max. Schnittleistung 90/45° 70 x 270 mm / 70 x 190 mm
- Gehrungsschnitte 47° li. u. re.
- Neigungsschnitte 45° li.
- Lieferung mit Staubsack und Sägeblatt 219 x 30 mm Z 24 (ohne Akku und Ladegerät)

**379,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 604 8559



## 18 V Akku-Bohrschrauber BS 18 LT "Plus Edition"

- Kraftvoller Bohrschrauber mit **4-Pol-Motor**
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- **Integriertes Arbeitslicht**
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter
- **Bohr-Ø Stahl/Holz (13/38 mm)**
- **Max. Drehmoment 60 Nm**
- Lieferung mit 13 mm Schnellspannbohrfutter im **MetaLoc-Koffer** (ohne Akku/Ladegerät)



**109,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 604 1754

## 18 V Akku-Kombihammer KHA-S 24-18 V LTX

- Mit **Dreh- und Schlagstopp** zum Bohren und Meißeln
- Metabo **S-automatic Sicherheitskupplung**
- Vario (V)-Elektronik mit Rechts-/Linkslauf
- **SDS-Plus Werkzeugaufnahme**
- Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton 25/13/24 mm
- **Schlagenergie 2,2 Joule**
- Lieferung im **MetaLoc-Koffer** (ohne Akku/Ladegerät)



**149,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 408 986



Bei Registrierung Ihrer Maschine unter: [metabo-service.com](http://metabo-service.com)

## 18 V Akku-Winkelschleifer WS 125-18 V LTX Quick

- Mit **Überlastschutz**, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Zusätzlicher Motorschutz durch abnehmbaren Staubfilter
- **Werkzeugloser Scheibenwechsel "Metabo Quick"**
- Drehbarer Akku-Pack für enge Stellen
- **Ultra M Akku-Technologie**
- **Scheiben-Ø 125 mm**
- Lieferung im **MetaLoc-Koffer** (ohne Akku/Ladegerät)



**149,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 408 982



## 18 V LiHD AKKU-STARTER-SET

bestehend aus:  
2 Akku-Packs 18 V (4,0 Ah) und  
Akku-Schnellladegerät



**159,00**  
/Set  
Art.-Nr. E 604 1236



Infos zur Garantie unter: [metabo.com/garantieerklaerung](http://metabo.com/garantieerklaerung)

## 18 V Akku-Stichsäge STA 18 V LTX

- Federgestützte Sägeblattführung
- Quick-System für schnellen **Sägeblattwechsel**
- 4fach einstellbare Pendelhubeinrichtung
- Zuschaltbare **Späneblasfunktion**
- **Schnitttiefe Holz/Stahl 100/10 mm**
- Lieferung mit Absaugstutzen, Schutzglas und Spanreißschutz im **MetaLoc-Koffer** (ohne Akku/Ladegerät)



**149,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 603 9974

## 18 V Akku-Multifunktionswerkzeug MT 18

- Multi-Tool zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln
- **VTC-Elektronik** mit konstanter Leistung auch unter Last
- Hohe Performance – vergleichbar mit einem Netzgerät
- **"Quick" Werkzeug-Schnellwechselsystem**
- Werkzeugaufnahme **Starlock-kompatibel** (Bosch, Fein etc.)
- Extrahelles **LED-Arbeitslicht**
- Schwingzahl 7.000 – 18.000 /min.
- Lieferung mit Tauchsägeblatt 32 mm f. Holz, Schleifplatte 93 mm, 10 Haftscheibblätter K 80/120, Absaugadapter u. Multiadapter im **MetaLoc-Koffer** (ohne Akku/Ladegerät)

**149,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 407 849



## 18 V Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 "Plus Edition"

- Akku-Schlagschrauber mit **Brushless-Motor**
- **12 Drehzahl-/Drehmomentstufen**
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse**
- **Max. Drehmoment 300 Nm**
- **Max. Schlagzahl 3750 min<sup>-1</sup>**
- Lieferung im **MetaLoc Koffer** (ohne Akku/Ladegerät)

**169,00**  
/Stück  
Art.-Nr. E 604 1755



# 18 V Li-Ion Profi-Akku-Maschinen



## Akku-Bohrschrauber DDF 485 mit Akkus 5,0 Ah

- Kompakter 2-Gang-Schrauber mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und **bürstenlosem Motor**
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Linkslauf
- 21stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Leuchtstarke **Doppel-LED** mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Bohr-Ø Stahl/Holz 13/38 mm
- Max. Drehmoment 50 Nm
- Lieferung mit 2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah) und Ladegerät im MAKPAC-Koffer



**259,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 604 1247

Solo-Version im Karton  
(ohne Akku/Ladegerät)

**89,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 604 1666

## 7,2-18 V Akku-Baustellen-Radio mit DAB/Bluetooth

- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM
- Mit **Bluetooth®-Schnittstelle**
- Für Li-Ion-Akkus 7,2 - 18 V
- Mit Aux- und **USB-Anschluss** zum Laden von Handys
- Großflächiges Display
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Mit Spritzschutz bis **Schutzklasse IP 64**
- Lieferung mit Netzteil



Bluetooth

**139,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 604 1095

**3**  
EXTRA  
GARANTIE

## Akku-Winkelschleifer DGA 511 125 mm

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- **ADT "Automatic-torque-Drive"** für automatische Drehzahlregulierung und Sanftanlauf
- **AFT "Active Feedback sensing Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- **XPT "Xtreme Protect Technology"** Schutz gegen Staub & Spritzwasser
- **Scheiben-Ø 125 mm**
- Lieferung mit 2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah), Schutzhaube, Spannflansch, Seitengriff, Flanschmutter und Ladegerät im MAKPAC-Koffer



**289,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 603 7556

Solo-Version im Karton  
(ohne Akku/Ladegerät)

**139,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 603 7557

## 18 V AKKU-SET

bestehend aus:  
2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)  
und Ladegerät



**169,<sup>00</sup>** / Set  
Art.-Nr. E 604 1258

## Akku-Säbelsäge DJR

- **Bürstenloser Motor** garantiert lange Lebensdauer
- **Robustes 2-Ganggetriebe**
- **Effektiver Staubschutz** verhindert Eindringen von Schmutz und Staub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit **verstellbarem Führungsschuh** zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Schnittleistung in Rohr/Holz 130/255 mm
- Leerlaufhubzahl 0-2.300/0-3.000 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Sägeblatt im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)



**189,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 601 7715

## Akku-Schlagschrauber 1/2"

- Mit **bürstenlosem-Motor** für lange Lebensdauer
- Mit leuchtstarker **Doppel-LED**
- **XPT - Xtreme Protect Technology** für optimalen Schutz gegen Staub
- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- **Robustes Aluminium-druckguss-Schlagwerkgehäuse**
- Max. Drehmoment 210 Nm
- Max. Schlagzahl 3600 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Einhängbügel (ohne Akku/Ladegerät)



**99,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 604 3155

**359,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 604 4303

## Akku-Kombihammer mit Absaugung

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- **SDS-Plus Werkzeugaufnahme**
- Mit Bohr- und Meißelfunktion
- Mit **AWS Auto-Start-Wireless System**
  - Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 18/24/13 mm
  - Einzelschlagstärke 1,7 Joule
- Lieferung mit 2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah), Staubabsaugung und Schnellladegerät im MAKPAC-Koffer



Solo-Version ohne  
Staubabsaugung im Karton  
(ohne Akku/Ladegerät)

**159,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 604 4302

### 1/4" Bit-Sortiment "Black-Line" 26tlg.

Bits aus **verschleißfestem S2-Stahl** • Mit **Magnet-Schnellwechselhalter** • 1/4" Mini-Knarre mit Steckschlüssel-Einsätzen

**Inhalt:** Schlitz Kreuzschlitz PH/PZ Gr.1 / 2 / 3 - TORX® TX 10-30 - Sechskant 3-6 mm-1/4" Knarre, Adapter, Verlängerung u. Nüsse 6-13 mm, Adapter, Verlängerung und Knarre

**27,95**  
Satz

Art.-Nr. E 453 048



**FACTOR**

### 1/4" Bit-Sortiment "Black-Line" 32tlg.

Bits aus **verschleißfestem S2-Stahl** mit **Farb-Codierung** • Bit-Länge 25 mm • **Schnellwechsel-Magnethalter** mit **Auswurf** • **Inhalt:** Schlitz 3-6 mm - Kreuzschlitz PH/PZ Gr. 1-3 - TORX® TX 10-40 mit u. ohne Bohrung - Sechskant 3-6 mm

**12,95**  
Satz

Art.-Nr. E 453 043

1/4"



**FACTOR**

### 1/4" Bit-Sortiment "Black-Line" 56tlg.

Bits aus **verschleißfestem S2-Stahl** mit **Farb-Codierung** • Bit-Länge 25 mm und 75 mm • Mit **Schnellwechsel-Magnethalter** • **Inhalt:** Schlitz 3-6 mm - Kreuzschlitz PH/PZ Gr. 1-3 - TORX® TX 10-40 mit u. ohne Bohrung - Sechskant 3-6 mm

**27,95**  
Satz

Art.-Nr. E 453 044

1/4"



**FACTOR**

### 1/4" Schlagschrauber Bit-Satz Torx 32tlg. "Shockwave™"

Schlagfester **Shockwave™** Bit-Satz für den **Einsatz mit Schlagschraubern** • Flexible **Shock Zone** im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und die Bruchgefahr • Bitspitze **kalt geschmiedet** für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit • Optimal für harte Schraubfälle • **Inhalt:** TORX® TX 10-50 - TORX® mit Bohrung TX B010-TX B 025 und ein schlagfester Schnellwechsel-Bithalter 73 mm

**24,95**  
Stück

Art.-Nr. E 604 8563



**Milwaukee**

### 1/4" Torsions-Bits, extralang

**Extralange** Torsions-Bits für den harten und weichen Schraubfall • Schlanke überdrehte Form • Hohe **Rundlaufgenauigkeit** • Für **hohe Belastungsgrenzen** geeignet

1/4"

**ab 6,95**  
Stück

**FACTOR**



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	EUR/Stück
E 604 7718	PH 2	250	6,95
E 604 7719	PH 2	400	12,95
E 604 7721	TX 25	250	6,95
E 604 7722	TX 25	400	12,95
E 604 7723	TX 30	250	6,95
E 604 7724	TX 30	400	12,95

### 1/4" Magnet-Bithalter, extralang

Magnetisch mit **Sprengring** • Rostfreie **Edelstahlhülse** • Sehr hohe **Rundlaufgenauigkeit**

1/4"

**ab 6,95**  
Stück

**FACTOR**




Art.-Nr.	Länge mm	EUR/Stück
E 604 7725	150	6,95
E 604 7726	200	7,95
E 604 7727	250	8,95
E 604 7728	300	9,95

### 1/4" Universal-Bit 25er Pack

Universal-Bit für **alle Schrauben** geeignet • Bis zu **120fache Lebensdauer** gegenüber Standard-Biteinsätze • **Patenterte, verlängerte Torsionszone** erlaubt den Einsatz auch mit **Impact- u. Schlagschraubern** • UV-fluoreszierende **Farbkennung** erlaubt das Wiederfinden des Bits auch im Dunkeln • **Verpackungseinheit (VE) 25 St.**

**ab 39,95**  
Pack



Art.-Nr.	Größe	EUR/Pack
E 605 1046	TX 20	39,95
E 605 1047	TX 25	39,95
E 605 1048	TX 30	39,95
E 605 1049	PH 2	38,50
E 605 1050	PZ 2	38,50

**wiha**  
Tools that work for you

## Spiralbohrer-Sätze HSS/HSS-E

Nach DIN 338 Typ N rechtsschneidend • **Profilgeschliffene Ausführung (HSS-G) oder 5% kobaltlegierte (HSS-E/CO) Ausführung** • Mit Zylinderschaft • **Inhalt 70tlg.: je 5 St. 1,0-5,0 mm, je 3 St. 5,5-7,5 mm, je 2 St. 8,0-10 mm (0,5 mm steigend) • Inhalt 170tlg.: je 10 St. 1,0-8,0 mm, je 5 St. 8,5-10,0 mm (0,5 mm steigend)** • In "Rose" Kunststoff-Box



ab **49,95**,<sup>95</sup> Satz

Art.-Nr.	Ausführung	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	EUR/Satz
E 604 7710	HSS-G	1,0-10,0	70	49,95
E 604 7711	HSS-G	1,0-10,0	170	98,50
E 603 0505	HSS-E/Co	1,0-10,0	70	99,95
E 604 7713	HSS-E/Co	1,0-10,0	170	199,00

## Spiralbohrer-Sätze HSS/HSS-E

Nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend • **Profilgeschliffene (HSS-G) oder 5% kobaltlegierte (HSS-E/Co) Ausführung** • Spitzenwinkel 118° bzw. 130° • Lieferung in "Rose" Kunststoff-Box



ab **19,95**,<sup>95</sup> Satz

HSS-G

HSS-E/CO

FACTOR

Art.-Nr.	Ausführung	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	EUR/Satz
E 410 382	HSS-G	1,0 - 10,0	19	19,95
E 410 384	HSS-G	1,0 - 13,0	25	39,95
E 410 534	HSS-E/Co	1,0 - 10,0	19	39,50
E 410 536	HSS-E/Co	1,0 - 13,0	25	79,95

## Präzisions-Stufenbohrer-Satz 3tlg.

HSS-Hochleistungsschnellstahl, **blank oder TiAlN-beschichtet** • Stufen, Spiralnute und Spitze **CBN-tiefgeschliffen** • Mit 2 Schneiden und fester Zentrierspitze • **Laserbeschriftung** in den Nuten • **ROTASTOP®-Schaft** gegen "Durchrutschen" im Bohrfutter • **Inhalt je 1 Stufenbohrer 4-12/4-20/6-30 in "Rose" Kunststoff-Box**

HSS-Ausführung

**89,95**,<sup>95</sup> Satz

Art.-Nr. E 411 294



HSS-TiAlN-Ausführung

**119,00**,<sup>00</sup> Satz

Art.-Nr. E 412 074

FACTOR

Abb. HSS

## Hartmetall-Schaftfräser-Satz lang 5tlg.

Vollhartmetall-Fräser nach DIN 6527 L • Universal-Feinstkorn, TiAlN-beschichtet • 4-Schneider - **lange Ausführung** • 45 Grad Schutzfase mit Zentrumschnitt • Universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Sählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliziumanteil und abrasiven Werkstoffen • **Inhalt: 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm in Kunststoff-Box**

**129,00**,<sup>00</sup> Stück

Art.-Nr. E 605 1052



PROMAT

## HSS Maschinengewindebohrer-Satz 14tlg.

Nach DIN 371 (M12 nach DIN 376) • Für **metrisches ISO-Gewinde M 3 - M 12** • **E 600 3312 Form B** mit geradem Schälanschnitt für Durchgangsgewinde - **E 600 3310 Form C 35°** rechtsgenutet mit Schälanschnitt für Sacklochgewinde • Für **Werkstoffe bis 800 N/mm<sup>2</sup>** (niedrig legierte Stähle/Temperguss etc.) • Lieferung inkl. **Kernloch-Spiralbohrer** in schlag- und bruchfester **Kunststoffkassette**

Form B gerade genutet

**57,95**,<sup>95</sup> Satz

Art.-Nr. E 600 3312

Form C 35° spiralgenutet

**64,95**,<sup>95</sup> Satz

Art.-Nr. E 600 3310



PROMAT

## Hartmetall-Frässtift-Satz 10tlg.

**Profi-Frässtift-Satz** in gebräuchlichsten Formen und Abmessungen • Mit **Kreuzverzahnung** zum Entgraten, Kantenbrechen oder für die Schweißnaht- und Flächenbearbeitung von rost- u. säurebeständige Stähle, Guss, Kunststoffe etc. • **Schaft-Ø 6 mm** • Lieferung in **hochwertiger Kunststoff-Klappbox** • **Inhalt:** Zylinderform mit Stirnverzahnung 10 mm + 12 mm Ø - Spitzkegel 10 mm + 12 mm Ø - Rundbogen 10 mm + 12 mm Ø - Spitzbogen 10 mm + 12 mm Ø - Kugel 12 mm Ø und Walzenrund 12 mm Ø

**89,50**,<sup>50</sup> Satz

Art.-Nr. E 604 7717



## SDS-Plus Hammerbohrer-Satz 5tlg. 450/600 mm "Plus 7-X"

Extra lange Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Hartmetallkopf für tiefe Bohrungen und Durchbrüche • Zentrierspitze garantiert stabile Zentrierung • Hervorragende Bohrergebnisse und guter Bohrmehltransport durch 4-Spiralen-Design • Lange Lebensdauer auch bei härtesten Bedingungen • Spirallänge/Gesamtlänge 400/450-465 mm bzw. 550/600 mm



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Euro/Satz
E 604 8585	10-12-14-16-20	450-465	400	99,50
E 604 8588	10-12-14-16-22	600	550	149,00

## 10er Pack Hartmetall-Hammerbohrer "Plus 7-X"

"SDS-plus" Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Hartmetallkopf für hervorragende Bohrergebnisse • Bohrkopf durch Induktions-Diffusions-Schweißtechnik (IDS) robust und temperaturbeständig mit der Spirale verbunden • Besonders lange Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen • 90° Zentrierspitze ermöglicht stabile Zentrierung • Guter und schneller Bohrmehltransport durch 4-Spiralen-Design • Großpacks mit 10 Hammerbohrern



ab 29,95, Pack



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Euro/Pack
E 412 550	5,0	115	50	29,95
E 412 552	6,0	115	50	33,50
E 412 553	6,0	165	100	32,95
E 412 555	6,5	265	200	69,95
E 412 556	8,0	165	100	37,95
E 412 557	8,0	215	150	45,95
E 412 558	10,0	165	100	45,50
E 412 559	10,0	215	150	52,50
E 412 561	12,0	215	150	59,95



ab 99,50, Satz



## SDS-max Hartmetall-Hammerbohrer "Max 8-X"

Spitzenqualität für höchste Bohrgeschwindigkeit • Massiver Vollhartmetallkopf mit Vierschneiden-Geometrie ist direkt mit dem Stahlkörper verschweißt • Konische Zentrierspitze mit Abnutzungsmarkierungen • Geschweißte Verbindung für bis zu 50% höhere Lebensdauer • Zum Bohren von Dübellöchern und Mauerdurchbrüchen in Beton (auch armiert), Mauerwerk, Natur- und Kunststein

ab 39,95, Stück



4-Schneiden-Vollhartmetallkopf



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Euro/Stück
E 604 1379	12	340	200	39,95
E 604 1380	16	340	200	46,95
E 604 1381	16	540	400	54,95
E 604 1382	18	340	200	49,80
E 604 1383	18	540	400	58,50
E 604 1384	20	320	200	52,50
E 604 1385	20	520	400	58,80
E 604 1386	22	520	400	62,95
E 604 1387	24	520	400	67,50
E 604 1388	25	520	400	67,50

## HSS-Bi-Metall-Lochsägen-Sätze "Progressor"

Mit "Power-Change"-Adaptersystem für schnelles und sicheres Wechseln der Lochsägen mit einem "Click" • Ein Adapter für unterschiedlichste Lochsägen • Bi-Metall 8% kobaltlegiert • Progressive Verzahnung für schnellen Bohrfortschritt • Universelle Anwendung in Metall, Holz, Kunststoff und Plattenwerk • Lieferung inkl. Power-Change-Adapter im robusten Transportkoffer - Koffer optional mit zusätzlichen Lochsägen-Abmessungen bestückbar



Elektriker 9tlg.  
Ø 19 - 25 - 38 - 44 - 68 - 83 mm

68,00, Satz

Art.-Nr. E 604 7307



Sanitär 9tlg.  
Ø 20 - 25 - 32 - 38 - 51 - 64 mm


65,00, Satz

Art.-Nr. E 640 8463

Universal 14tlg.  
Ø 20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 64 - 76 mm

119,00, Satz

Art.-Nr. E 640 8462



## Säbelsägeblätter "BiMetal" F 611 DF Universal für HOLZ/METALL

Für schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff, Gipskarton (6-100 mm), **Fensterdemontage**  
**BiMetal**-Ausführung, gefräst, geschränkt  
Gesamtlänge/Zahnteilung: 150 mm/4,2 mm



25er Pack

**39,95**  
Pack

Art.-Nr. E 417 790

100er Pack

**149,00**  
Pack

Art.-Nr. E 417 791

## Säbelsägeblätter "BiMetal" F 922 BF Metall für EDELSTAHL/METALL

Für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreie Stähle (2-8 mm) sowie Buntmetalle  
**BiMetal**-Ausführung, gefräst und gewellt  
Gesamtlänge/Zahnteilung: 150 mm/1,8 mm



25er Pack

**37,95**  
Pack

Art.-Nr. E 417 792

100er Pack

**135,00**  
Pack

Art.-Nr. E 417 793

## Säbelsägeblätter "BiMetal" F 1122 BF Metall für EDELSTAHL/METALL

Für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreie Stähle (2-8 mm) sowie Buntmetalle  
**BiMetal**-Ausführung, gefräst und gewellt  
Gesamtlänge/Zahnteilung: 200 mm/1,8 mm



25er Pack

**46,95**  
Pack

Art.-Nr. E 417 794

100er Pack

**169,00**  
Pack

Art.-Nr. E 417 795

## Stichsägeblätter 25er Pack

Mit **Universal-Aufnahme** - passend für Stichsagen von Bosch, AEG, Dewalt, Festool, Makita, Millwaukee etc.

ab **15,95**  
Pack



## Für METALL (ALU / BUNTMETALL / EDELSTAHL)

Für mittelstarke Bleche, gerade Schnitte in Metall, Buntmetall, Aluminium Bleche 2,5-6 mm



T 118 B

Art.-Nr. E 414 387 EUR/25er Pack **19,95**

Ausführung: HSS, gewellt  
Verzahnte Länge/Zahnteilung:  
92 mm/1,9-2,3 mm

## Für HOLZ

Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), Kunststoffe, Epoxy



T 101 B

Art.-Nr. E 414 390 EUR/25er Pack **19,90**

Ausführung: HCS, Zähne- u.  
freiwinkelgeschliffen  
Verzahnte Länge/Zahnteilung:  
100 mm/2,7 mm

Für Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schnellen Schnitt



T 144 D

Art.-Nr. E 414 394 EUR/25er Pack **15,95**

Ausführung: HCS, geschliffen  
und geschränkt  
Verzahnte Länge/Zahnteilung:  
100 mm/4-5,2 mm

## Hartmetall-Kreissägeblätter "EXPERT"

Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für den professionellen Einsatz • Spezielle Beschichtung verhindert Korrosion und vermindert Reibung • Dämpfungsschlitz garantieren besonders ruhigen Lauf, weniger Geräusche und spürbar geringere Vibrationen • Für den Einsatz auf Handkreissägen, Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen

**Sägeblätter für Holz:**


Mit Einzigartiger, besonders harter **Microteq-Zahnung** aus feinem Carbide-Korn • Für **Quer- und Längsschnitte** in alle Holzarten • Mit **Wechselzahn-Form**



**Sägeblätter für Aluminium:**

Mit besonders **harten HLTCG-Zähnen** für äußerste Robustheit beim Sägen • Zum Sägen von **Aluminium, Nichteisenmetalle** und Kunststoffe etc.

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Euro/ Stück
E 198 5713	160 x 1,8 x 20	24	<b>19,95</b>
E 198 5718	190 x 2,6 x 30	24	<b>24,95</b>
E 604 7468	216 x 2,4 x 30	40	<b>23,95</b>
E 198 5730	254 x 2,4 x 30	60	<b>46,95</b>
E 198 5734	305 x 2,4 x 30	72	<b>59,95</b>
E 605 1225	315 x 2,4 x 30	72	<b>49,95</b>



Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Euro/ Stück
E 198 5775	160 x 2,2 x 20	52	<b>34,95</b>
E 198 5777	190 x 2,6 x 30	56	<b>42,95</b>
E 198 5782	216 x 2,6 x 30	64	<b>49,95</b>
E 198 5784	254 x 2,8 x 30	80	<b>59,95</b>
E 198 5786	305 x 2,8 x 30	96	<b>64,95</b>
E 604 7470	315 x 2,8 x 30	96	<b>66,95</b>

### 100er Pack Trennscheiben 125 x 1,0 mm FT INOX

Extra **dünne Trennscheibe** für die Bearbeitung von **dünnwandigen Profilen und Rohren** aus Stahl/Edelstahl • Trennen besonders **schnell, sauber und kraftsparend** • Lieferung mit **METABO Winkelschleifer W 10-125 Q Premium 1010 Watt** mit Quick-Schnellspannsystem

**119,00** Set

Art.-Nr. E 602 2627



Edelstahl Stahl

**EXTRA!**

METABO Winkelschleifer  
1010 Watt, Scheiben-Ø 125 mm



### Extradünne Trennscheiben für Edelstahl FTX-INOX

Eisen- und schwefelfreie Trennscheiben mit **faserstoffverstärkter Kunstharzbindung** • Nach **EN 12413** • Zum Trennen von **rost-/säurebeständigem Stahl, GX-Stahl, Federstahl, Bau- und Werkzeugstahl**



ab **0,89** Stück



Edelstahl

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Ausführung	VE	EUR/St. VE	EUR/St. ab 100 St.	EUR/St. ab 250 St.
E 445 240	115 x 1,0	gerade	50	<b>1,30</b>	<b>1,10</b>	<b>0,89</b>
E 445 241	125 x 1,0	gerade	50	<b>1,05</b>	<b>0,94</b>	<b>0,83</b>
E 445 242	180 x 1,5	gerade	25	<b>1,45</b>	<b>1,25</b>	<b>1,15</b>
E 445 243	230 x 1,9	gerade	25	<b>1,99</b>	<b>1,79</b>	<b>1,60</b>

### Trennscheiben für Stahl "SG STEEL"

Normalkorund-Schleifkorn mit **Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt** • **Harte Ausführung** nach **EN 12413/ISO 525** • **Gerade Ausführung** • Schnelles Trennen bei hoher Standzeit • Nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung • Zum Trennen von **Stahl**



ab **1,59** Stück

Stahl



Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	VE	EUR/St. VE	EUR/St. ab 100 St.	EUR/St. ab 250 St.
E 445 281	125 x 1,0	22,23	25	<b>1,89</b>	<b>1,74</b>	<b>1,59</b>
E 445 259	125 x 1,6	22,23	25	<b>1,99</b>	<b>1,82</b>	<b>1,66</b>
E 445 998	178 x 1,6	22,23	25	<b>2,45</b>	<b>2,22</b>	<b>1,99</b>
E 445 999	230 x 1,9	22,23	25	<b>3,59</b>	<b>3,24</b>	<b>2,94</b>


### POLIFAN-Fächerscheiben PFC 125 mm "Z BOX"

**Konische Lamellenschleifscheibe mit Zirkonkorund** für universelle Schleifaufgaben auf **Stahl und Edelstahl** • Hohe Zerspanungsleistung bei solider Standzeit • Für **Flächenschliff** und **Schweißnahtbearbeitung**, zum **Anfasen** und **Entgraten** • **Scheiben-Ø 125 mm** - **Korn 40** • **Box à 10 Stück**



**15,95** Pack

Art.-Nr. E 604 1209



Edelstahl Stahl



### Lamellenschleifscheiben

**Konische Zirkonkorund Lamellenschleifscheiben** • Tragekörper aus **Glasfasergewebe** • Nach **EN 13743** • **Vibrations- und geräuscharm** • Zur Bearbeitung von **Edelstahl, Bau- und Werkzeugstahl, NE-Metallen** etc.

ab **1,30** Stück



Edelstahl Stahl



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/St. ab 10 St.	EUR/St. ab 100 St.
E 446 046	125	40	10	<b>1,45</b>	<b>1,30</b>
E 446 047	125	60	10	<b>1,45</b>	<b>1,30</b>
E 446 048	125	80	10	<b>1,40</b>	<b>1,30</b>

### 100er Pack Lamellenschleifscheiben 125 mm

**Zirkonkorund-Lamellenschleifscheiben** - **konische Ausführung** • Tragekörper aus **Glasfasergewebe** • Entsprechen den oSa Sicherheitsrichtlinien gemäß **EN 12413** • Für die Bearbeitung von **Stahl/Edelstahl** • Lieferung mit **METABO Winkelschleifer W 10-125 Q Premium 1010 Watt** mit Quick-Schnellspannsystem



**199,00** Set



Art.-Nr.	Körnung
E 602 2628	40
E 602 2629	60
E 602 2630	80

Edelstahl

Stahl

**EXTRA!**

METABO Winkelschleifer  
1010 Watt, Scheiben-Ø 125 mm




## Schleifbänder 9/13/30 x 533 mm

Endlose Schleifbänder für **Handbandschleifmaschinen** • **Zirkonkorund** garantiert hohe Abtragsleistung • Reißfestes Polyester-Gewebe mit robuster **Vollkunstharz-Bindung** • Universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, wie Edelstahl, Schmiedestahl, NE-Metall, Grauguss etc. • **Verpackungseinheit (VE) 50 bzw. 10 St.**

**PROMAT**

ab **0,59**,<sup>95</sup> Stück



Art.-Nr.	B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück
E 600 7046	9 x 533	40	50	0,65
E 600 7045	9 x 533	60	50	0,59
E 600 7044	9 x 533	80	50	0,59
E 600 7043	9 x 533	120	50	0,59
E 600 7042	13 x 533	40	50	0,65
E 600 7026	13 x 533	60	50	0,65

Art.-Nr.	B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück
E 600 7025	13 x 533	80	50	0,65
E 600 7024	13 x 533	120	50	0,65
E 600 7023	30 x 533	40	10	0,85
E 600 7022	30 x 533	60	10	0,80
E 600 7021	30 x 533	80	10	0,78
E 600 7020	30 x 533	120	10	0,78

## Schleifbänder 75/150 x 2000 mm

Endlose Schleifbänder für **stationäre Bandschleifmaschinen** • **Zirkonkorund** garantiert hohe Abtragsleistung • Reißfestes Polyester-Gewebe mit robuster **Vollkunstharz-Bindung** • Universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, wie Edelstahl, Schmiedestahl, NE-Metall, Grauguss etc. • **Verpackungseinheit (VE) 10 St.**

ab **3,25**,<sup>95</sup> Stück



**PROMAT**

Art.-Nr.	B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück
E 600 7019	75 x 2000	40	10	3,80
E 600 7018	75 x 2000	60	10	3,55
E 600 7015	75 x 2000	120	10	3,25
E 600 7014	150 x 2000	40	10	7,90
E 600 7013	150 x 2000	60	10	7,25
E 600 7010	150 x 2000	120	10	6,75

## Schleifbänder 75/150 x 2250 mm

Endlose Allround-Bandschleifbänder für hohe Abtragsleistung und Standzeit. • Schweres Polyestergewebe mit Vollkunstharzbindung und **Zirkonkorund-Schleifkorn** • Universell einsetzbar für Edelstahl, Schmiedestahl, NE-Metall, Grauguss etc. • Zum **Radialschleifen** mit FEIN Grit Radienschleifmodul • **Pack a 10 Schleifbändern**

ab **76,95**,<sup>95</sup> Pack



FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.



Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	Euro/Pack
E 447 010	75 x 2250	36	76,95
E 447 011	150 x 2250	36	149,00

## Schleifvliesbänder

Endlose Schleifvliesbänder mit flexiblem und **extrem dehnbarem Gewebeträger** • Lange Standzeit • **Wasserfest** • Zum **Finisharbeiten, Beseitigen von Anlaufarben, Flugrost, Farben und Reinigen** von Schweißnähten • **Verpackungseinheit (VE) 20 bzw. 5 St.**

ab **2,15**,<sup>95</sup> Stück




**PROMAT**

Art.-Nr.	B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück
E 600 6998	9 x 533	grob (coarse)	20	2,60
E 600 6994	9 x 533	mittel (medium)	20	2,50
E 600 6990	9 x 533	sehr fein (very fine)	20	2,40
E 600 7007	12 x 520	grob (coarse)	20	2,40
E 600 7006	12 x 520	mittel (medium)	20	2,35
E 600 7005	12 x 520	sehr fein (very fine)	20	2,35
E 600 6986	13 x 533	grob (coarse)	20	2,90
E 600 6982	13 x 533	mittel (medium)	20	2,80
E 600 6980	13 x 533	sehr fein (very fine)	20	2,65
E 600 7009	13 x 610	mittel (medium)	20	2,25
E 600 7008	13 x 610	sehr fein (very fine)	20	2,15
E 600 7004	19 x 520	grob (coarse)	20	2,90

Art.-Nr.	B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück
E 600 7003	19 x 520	mittel (medium)	20	2,90
E 600 6979	30 x 533	grob (coarse)	20	4,30
E 600 6963	30 x 533	mittel (medium)	20	4,20
E 600 6962	30 x 533	sehr fein (very fine)	20	3,95
E 600 6961	40 x 618	grob (coarse)	20	6,20
E 600 6960	40 x 618	mittel (medium)	20	5,90
E 600 6959	40 x 618	sehr fein (very fine)	20	5,70
E 600 6958	40 x 760	grob (coarse)	20	8,75
E 600 6957	40 x 760	mittel (medium)	20	8,95
E 600 6956	40 x 760	sehr fein (very fine)	20	8,70
E 600 7002	75 x 2000	mittel (medium)	5	26,95
E 600 7001	75 x 2000	sehr fein (very fine)	5	26,95

## Satinier-Gewebe-Vlieswalze

Hochwertige Schleifwalze aus **Vliesmaterial** und **Schleifgewebe** mit kunstharzgebundenem Normalkorund für den Einsatz auf Satiniermaschinen • Abmessung 100 x 100 mm • Bohrung 19 mm • Einsetzbar zum leichten **Entgraten** und **Reinigen, Entfernen** von **Oxidschichten** sowie Beseitigen von Fehlern aus vorherigen Arbeitsgängen • Geeignet für **rostfreie Stähle, Normal- und Spezialstähle, Aluminium** und Gusseisen etc.




ab **16,50**,<sup>95</sup> Stück

**PROMAT**

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	Euro/Stück
E 600 7196	100 x 100	80/grob	16,50
E 600 7195	100 x 100	100/fein	16,50
E 600 7194	100 x 100	150/fein	16,50

## Satinier-Vlieswalze

Hochwertige Schleifwalze aus **Vliesmaterial** für den Einsatz auf Satiniermaschinen • Abmessung 100 x 100 mm • Bohrung 19 mm • Für den Einsatz auf Satiniermaschinen • Einsetzbar zum **Reinigen** und **Glätten** sowie zum **Mattieren** von Oberflächen • Geeignet für **rostfrei Stähle** wie auch **Normal- und Spezialstähle** und **Aluminium**



ab **15,95**,<sup>95</sup> Stück

**PROMAT**

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	Euro/Stück
E 600 7193	100 x 100	80/grob	15,95
E 600 7192	100 x 100	100/mittel	15,95
E 600 7191	100 x 100	240/fein	15,95

## Mauerschleiffräse MF 150.1

Leistungsstarker Motor mit **Sanftanlauf**, **Temperatur-** und **Überlastabschaltung** mit optischer Überlastanzeige • Parallele Griffhaltung für randnahe Arbeiten • **Werkzeuglose Frästiefeneinstellung** • Leistungsaufnahme 2300 Watt • **Scheiben-Ø 150 mm** • Nuttiefe max. 45 mm / Schlitzbreite 46 mm • Lieferung inkl. **2 Diamantscheiben** "Premium" und Ausbrech- und Montagewerkzeug im **Koffer**

**479,00**  
Stück

Art.-Nr. E 600 2311



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

## Diamant-Trennscheiben "FACTOR Z"

Universal-Diamantscheiben, **lasergeschweißt** • Mit segmentiertem Rand • Für **Beton**, Stahlbeton, Pfannen, Klinker etc.

ab **15,80**  
Stück



**FACTOR**



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Euro/St.	EUR/St. ab 5 St.
E 446 220	115 x 2,1	17,50	15,80
E 446 221	125 x 2,1	21,95	19,50
E 446 223	180 x 2,3	34,50	29,95
E 446 224	230 x 2,4	42,50	38,95

## Diamant Trockenbohrkronen Ø 82 mm

Mit Innengewinde M16 passend zu Diamant-Kernbohrmaschine in Verbindung mit Staubasaugung • **Nutzlänge 70 mm** • Segmenthöhe 7 mm **lasergeschweißt** • Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt

Für Mauerwerk/Softbeton

**46,95**  
Stück

Art.-Nr. E 604 8612

Für Kalksandstein

**48,95**  
Stück

Art.-Nr. E 604 8611

**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

## Nass- und Trockensauger DSS 1400-25 M

Kompakter "M"-Sauger für **gesundheitsgefährdende Stäube** • **Mit automatischer Impuls-Filterabreinigung** • **Elektronik** mit Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf • **Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik** • Optische und akustische **Volumenstromüberwachung** - auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar • Große Filterfläche für konstant hohe Saugleistung • **Leistungsaufnahme 1400 Watt** • **Volumenstrom max. 73 l/s** • **Behälter 25 l** • Lieferung mit **5 m Schlauch Ø 35 mm**, 2 Saugrohren, Griffrohr m. Nebenluftschieber, Boden- und Fugendüse, Entsorgungssack und Düsen-/Adapter-Set

**429,00**  
Stück

Art.-Nr. E 601 0559

**FÖRDERUNG  
BAU-ENTSTAUBER  
DURCH DIE BG BAU:  
€ 200,-**

Gültig für Mitglieder der  
Berufsgenossenschaft  
Bauwirtschaft BG Bau

Details zu der Förderung  
erhalten Sie bei der BG Bau



## Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine

Robuste Kernbohrmaschine mit **Elektronik**, Sanftanlauf, **Temperatur-** und **Überlastabschaltung** und -anzeige • Metallgetriebe mit hoher Standzeit • Mechanische Sicherheitskupplung • **PUR-Baustellenkabel** für den harten Baustelleneinsatz • **Leistungsaufnahme 1500 Watt** • **Bohr-Ø 32-82 mm** • Zum Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Ziegel etc. und Dosenken in der Elektroinstallation • Lieferung inkl. **Staubabsaugung HB**, Dosenanker Ø 82 mm für Mauerwerk und Zentrierbohrer im **Koffer**



**369,00**  
Stück

Art.-Nr. E 600 1720



Staub-  
absaugung



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

## Nass- u. Trockensauger WDC 124 IE

Kompakter Sauger mit **1300 Watt-Motor** und **Motorschutz** für hohe Saugleistung und lange Lebensdauer • Großer Behälter aus **rostfreiem Edelstahl** • Integrierte **Steckdose** zum Anschluss von Elektrowerkzeugen bis 2300 Watt • Mit **NanoTech-Filter** • 2tlg. **Saugrohr** aus **Aluminium** mit Kunststoffüberzug • Saugkraftregulierung am Handgriff • **Widerstandsfähiger Saugschlauch** mit Verdrehenschutz • 8,5 m langes Anschlusskabel garantiert großen Aktionsradius • **Behältervolumen 24 l** • Luftleistung 3333 l/min • Unterdruck 238 mbar • Lieferung mit 2 m Saugschlauch, Bodendüse mit Klappbürste, Nass-Bodendüse, Polster-, Flach-/Runddüse, Absaugadapter und 5er Pack Papierfiltertüten

**149,00**  
Stück

Art.-Nr. E 600 1768



Filtertüten 10er Pack

**32,95**  
Pack

Art.-Nr. E 600 1948

**FACTOR**

## Hochdruckreiniger HD 5-200 CX Plus FR

Handlicher 230 V Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit **Messingzylinderkopf** und **automatischer Druckentlastung** • Integrierte Zubehöraufbewahrung • Auf Knopfdruck einführbarer Schubbügel • Stehender und liegender Betrieb möglich • **Leistungsaufnahme 2,8 kW (230 V)** • **Fördermenge 500 l/h** • Max. Arbeitsdruck 200/150 bar • Lieferung mit **Easy!Force-HD-Pistole**, Hochdruckschlauch 15 m auf **Schlauchtrommel**, Easy!Force Edelstahl-Stahlrohr 840 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse (0°/25°/40°) und **Flächenreiniger FR-Classic 300 mm**

**589,00**  
Stück

Art.-Nr. E 600 1794



**KÄRCHER**

makes a difference



## Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te

Nass- und Trockensauger mit automatischer **TACT Filterabreinigungsfunktion** zum Aufsaugen größter Feinstaubmengen mit konstant hoher Saugleistung • **ECO-Filterssystem** zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme • **Abschaltautomatik** • Mit Stopplenkrollen • **Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik** • Antistatiksystem • **Eco-Filterssystem** • Behältervolumen 30 Liter • **Leistungsaufnahme 1380 Watt** • Luftleistung 4400 l/min • Unterdruck 254 mbar • Lieferung mit 4 m Saugschlauch, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, 2 Edelstahl-Saugrohre und Anschlussmuffe für E-Werkzeuge

NT 30 Te  
Staubklasse L

**399,00**  
Stück

Art.-Nr. E 600 1996



NT 30 Te  
Staubklasse M

**589,00**  
Stück

Art.-Nr. E 602 3640



**KÄRCHER**

makes a difference

**FÖRDERUNG  
BAU-ENTSTAUBER**  
DURCH DIE BG BAU:  
**€ 300,-**

Gültig für Mitglieder der  
Berufsgenossenschaft  
Bauwirtschaft BG Bau

## Scheuersaugmaschine BR 30-C

Leichte Scheuersaugmaschine mit **Walzenbürsten** für alle harten und elastischen Böden • Scheuert und trocknet in einem Arbeitsgang • **Reinigt vorwärts und rückwärts** • **2-Tank-System** mit einzeln abnehmbarem 4 Liter Frisch- und Schmutzwassertank • **Schwimmerventil** schließt automatisch wenn der Tank voll ist • **Flächenleistung 200 m²/Std** • **Arbeitsbreite 300 mm** • **Leistungsaufnahme 820 Watt** • Lieferung mit Walzenbürste, 2 Saugbalken und Netzkabel



**1059,00**  
Stück

Art.-Nr. E 604 7618

**KÄRCHER**

makes a difference

## 36 V Akku-Nass-/Trockensauger NT 22

Kompakter, leichter Akku-Nass- und Trockensauger für professionelle Anwendungen • Mit **Staubklasse L-Zulassung** • Halbautomatische Filterabreinigung • Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse • Behältervolumen 22 l • **Leistungsaufnahme 575 Watt** • Luftleistung 3420 l/min • Unterdruck 152 mbar • Lieferung mit 1,9 m Saugschlauch, Vlies-Filtertüte, 2 Saugrohre 0,5 m, Nass-Trocken-Bodendüse 300 mm und Fugendüse (ohne Akku/Ladegerät)

**199,00**  
Stück

Art.-Nr. E 604 7756



**Akku-Ladegerät** und **Akku-Packs** "Battery Power+ 36" mit **Ladestandsanzeige** • Passend zu allen Kärcher 36 V-Akku-Geräten des Kärcher-Akku-Universum

Art.-Nr.	Akku-Spannung/Kapazität	EUR/Stück
E 604 7758	36 V/6,0 Ah (216 Wh)	195,00
E 604 7759	36 V/7,5 Ah (270 Wh)	219,00
E 604 7760	Ladegerät Battery Power+	89,00

## 36 V Akku-Heckenschere HT 650

Robuste Akku-Heckenschere mit **2 Schnittgeschwindigkeiten** für ein optimales Schnittbild • Messer zweiseitig **diamantgeschliffen** • Mit **Schnittschutz** • **Schnittlänge 650 mm** • Zum Schneiden von **Ästen bis 33 mm** • Lieferung mit Schwertschutzhülle (ohne Akku/Ladegerät)

**299,00**  
Stück

Art.-Nr. E 604 7757





**1169,00**, Stück  
Art.-Nr. E 604 3021

Nur 3,2 kg

### REMS Akku Press 22 V ACC

Handliches, sehr leichtes Presswerkzeug mit **Zwangsablauf** und **Pressdruck-Monitoring mit farbiger LED-Anzeige** • Für Pressverbindungen von  $\varnothing$  10-108 mm aller gängigen Pressfitting-Systeme • Durchzugstarker 22 V Akku-Motor mit **Planetengeräbe** • **Drehbare** Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung • Mit **Sicherheits-Tippschalter** und **Anti-Vibrations-System** • Lieferung mit Li-Ion-Akku 22 V (2,5 Ah), Schnellladegerät in L-BOXX



### Elektr. Hand-Presswerkzeug "REMS Power-Press-ACC"

Handliches Presswerkzeug mit **Zwangsablauf** für **automatischen Rücklauf** • Elektrohydraulischer Antrieb mit **robustem Planetengeräbe** • **Drehbare Presszangenaufnahme** mit automatischer Verriegelung • **Sicherheits-Tippschalter** • Leistungsaufnahme 450 Watt • Für Pressverbindungen 10-108 mm Rohr- $\varnothing$  aller gängigen Pressfitting-Systeme • Lieferung im **Stahlblechkasten** (ohne Presszangen)



**949,00**, Stück  
Art.-Nr. E 604 1202



**EXTRA!**  
Wartungs-Gutschein für die 1. Inspektion **im Wert von 89,00 Euro**

### Presszangen zu "REMS-Power-Press"

**Hochbelastbare Presszangen** aus geschmiedetem, besonders gehärtetem **Spezialstahl** • Presszangen weiterer Systeme auf Anfrage • Antrieb auch durch geeignete Radialpressen anderer Fabrikate



**79,95**, Stück

### REMS

M SYSTEM (Geberit Mapress ...)		
Art.-Nr.	Rohr- $\varnothing$ mm	EUR/Stück
E 461 111	12	79,95
E 461 112	15	79,95
E 461 113	18	79,95
E 461 114	22	79,95
E 461 115	28	79,95
E 461 116	35	79,95

V SYSTEM (Viega)		
Art.-Nr.	Rohr- $\varnothing$ mm	EUR/Stück
E 461 100	12	79,95
E 461 098	15	79,95
E 461 099	18	79,95
E 461 101	22	79,95
E 461 102	28	79,95
E 461 103	35	79,95

### Rohrentgrater "REMS REG"

Rohrentgrater zum mühelosen **Außen- und Innenentgraten** von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener **Schneiden** • **Robuste Metall-Ausführung** für harte Beanspruchung • Für **nichtrostende Stahlrohre (INOX)**, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohre



Rohre  $\varnothing$  8 - 35 mm,  $\varnothing$  3/8 - 1 3/8"

**34,95**, Stück  
Art.-Nr. E 604 8613

Rohre  $\varnothing$  10 - 54 mm,  $\varnothing$  1/2 - 2 1/8"

**39,95**, Stück  
Art.-Nr. E 604 8614

### REMS

### Kompakt-Rohrabschneider "INOX"

Stabiler Rohrabschneider im **Metallgehäuse** aus Magnesium • Schlitten und Drehknopf aus **Zink-Druckguss** • Mit stahlgelagerter Vorschub-Schnellspindel und **4 nadelgelagerte Schneidrad** und **Gegendruckrollen** • Mit ausziehbarer Entgrater-Klinge • Werkzeugloser Schneidradwechsel • Ersatzschneidrad im Drehknopf



**29,95**, Stück  
Art.-Nr. E 600 9415

### PROMAT

### Rohrschere "REMS ROS"

Handliche Rohrschere zum sauberen, schnellen und spanlosen Trennen von **Kunststoff- und Verbundrohren** • Mit automatischem **Schnellrücklauf** für Rohre  $\varnothing \leq 35$  mm • Stabile Ausführung aus **Aluminium** • Auswechselbare, speziell **gehärtete keilförmige Klinge**, auch für dünnwandige Rohre • Einhand-Bedienung • Geringer Kraftaufwand durch **kraftübersetzenden Ratschenvorschub** • Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch exakte Rohraufklappung und beidseitig geführte Klinge



**39,95**, Stück  
Art.-Nr. E 604 8615

### REMS

## Solar Füll- und Spüleinheit "REMS Solar-Push"

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen **Füllen, Spülen und Entlüften** von Systemen mit Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen und Emulsionen • Stabiler Kunststoff-Behälter mit großer Öffnung zum leichten Befüllen und praktischem Schraubdeckel • Trocken selbstansaugende Impellerpumpe, temperaturbeständig für **Dauerbelastung ≤ 80 °C** • **Leistungsaufnahme 1000 Watt** • **Förderleistung 27 l/min** • **Förderdruck ≤ 6,5 bar** • Kondensator-motor mit **thermischem Motorschutz** und **Druckentlastungsventil** • **Ein-Ausschalter** • Lieferung mit 2 flexiblen EPDM-Gewebesläuchen je 3 m 1/2", hochtemperaturbeständig ≤ 100 °C



**629,00**  
Stück

Art.-Nr. E 920 314

**REMS**

## Rohrreinigungsmaschine "K-45 AF-5"

Profi-Rohrreinigungsmaschine mit bedienerfreundlichem **2-Wege-Vorschub** für kontrollierten und schnellen Spiralenvortrieb und Innentrommel als **Auslaufschutz** • Schneller Spiralenwechsel • **Spiralenarretierung** ermöglicht besonders effektive Beseitigung von Blockaden • 8 mm Spirale mit Innenseele in **Premium-Qualität** • Stufenlose Drehzahleinstellung von 0-600 min<sup>-1</sup> • Rechts-/Linkslauf • Für Rohre von 30-75 mm • Lieferung mit **Werkzeugsatz** und **2 Spiralen** Ø 8 mm x 7,6 m und Ø 10 mm x 10,7 m im **Transporkoffer**



**399,00**  
Stück

Art.-Nr. E 408 128



**RIDGID**

## Prüfpumpe mit Edelstahlbehälter

Prüfpumpe mit **12-l-Edelstahlbehälter** zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen und Behältern • Mit integriertem zweitem **Rückschlagventil** • Ergonomischer Druckhebel mit Gummihandgriff, feststellbar als Tragegriff • Mit hochwertigem Manometer Ø 63 mm und **Mikro-Saugfilter** • Druckleistung 60 bar • Temperatur ≤ 60 °C • Für Flüssigkeiten bis pH-Wert 12 (keine Säuren) • Schlauchanschluss R 1/2" • Abmessung 500 x 290 x 180 mm



**149,00**  
Stück

Art.-Nr. E 604 5053

## Diamant-Bohrer-Satz 6tlg.

**Diamantbeschichteter Bohrer** für keramische Werkstoffe, Fliesen etc. • Mit **Innen-gewinde M 14** für den **härtesten Einsatz** auf Winkelschleifern • Trocken einsetzbar durch innen haftende **Kühlpaste** • Geringer Anpressdruck notwendig • Max. Bohrtiefe bis 10 mm • **Inhalt:** 6 Bohrer Ø 2 x 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm • In robuster **Aufbewahrungs-box**



**99,00**  
Satz

Art.-Nr. E 604 3008

**FACTOR**

## Ratschen-Gewindeschneidkluppe "REMS eva"

Bewährte Hand-Gewindeschneidkluppe mit **Schnellwechsel-Schneidköpfen** • Schneidbacken aus gehärtetem Spezialstahl • Robuster **Ratschenhebel** aus Stahl, kunststoffummantelt • Leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden • Zum Schneiden konischer Rohrgewinde nach **ISO 7-1/EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts** • **Schneidbereich R 3/8" - R 1 / 1/4"** • Schneidköpfe auch passend für elektrische Handschneidkluppen "REMS Amigo" • Lieferung im stabilen **Stahlblechkasten**



**339,00**  
Stück

Art.-Nr. E 461 010

**REMS**

## Bio-Schneidmittel DVGW Btec 508

Hochleistungs-Schneidöl und -Kühlschmierstoff mit **DVGW-Zulassung** • Hergestellt auf Basis von Phosphat-Estern und Glykolen • Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt • Widerstandsfähig gegen Mikroorganismen • **Amin- und nitritfrei** • Hinterlässt keine bedenklichen Rückstände nach DIN 1988 • Geeignet für Schneid-, Bohr-, Fräs- und Sägearbeiten - auch im Gas- und Wasserbereich einsetzbar • **Inhalt 400 ml** • **Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen**



**7,25**  
Stück

Art.-Nr. E 800 142

**Befesta**

**BTEC**

## Combi-Stufenschlüssel-Satz

Aus legiertem **Werkzeugstahl** • Bestehend aus **Umstecknarre 1/2"** und **Universal-Stufenschlüssel 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"**

**24,<sup>90</sup>**  
Satz

Art.-Nr. E 462 451



## Standhahn-Mutterschlüssel mit Klaue

Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Mit schwenkbarer, gefederter Klaue bis SW 32 mm für Rechts-/Linksgang • Klaue arretierbar • Für sämtliche Verschraubungen und Standhähne geeignet • Lieferung mit 6 Einsätzen 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 mm

**23,<sup>50</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 462 183



## Zangenschlüssel

**Zange und Schraubenschlüssel** in einem Werkzeug • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet und ölgehärtet • Parallel geführte, **glatte Greifbacken** • **Schnellverstellung per Knopfdruck** • Für Schlüsselweiten bis 85 mm • Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem **Ratschenprinzip**

ab **27,<sup>50</sup>**  
Stück



Art.-Nr.	Länge	Schlüsselweite	EUR/Stück
E 462 017	125 mm	23 mm	27,50
E 462 019	150 mm	27 mm	29,95
E 462 024	180 mm	40 mm	31,95
E 462 025	250 mm	52 mm	35,50
E 462 022	300 mm	60 mm	43,95
E 462 033	400 mm	85 mm	76,50



Schonbacken zu Zangenschlüssel  
250 mm (3er Set)

**7,<sup>50</sup>**  
Set

Art.-Nr. E 604 8616



## Digitale Inspektionskamera "micro CA-350"

Handinspektionskamera zum einfachen Aufnehmen von Bildern und Videos zum Erstellen von Arbeitsberichten • Komfortabler Pistolengriff mit großem **3,5" LCD-Farbbildschirm** mit hoher Auflösung • 90 cm langes Kabel mit wasserdichtem **Aluminium-Kamerakopf** mit 4 einstellbaren, hellen LEDs - erweiterbar auf bis 9 m • **Bilddrehung 4 x 90°** • Lieferung mit **12 V Akku-Pack**, 17 mm-Kamerakopf, **8 GB-SD-Karte**, Ladegerät, USB-Kabel 90 cm, Aufsteckwerkzeuge (Spiegel, Haken, Magnet), RCA/Clinch-Kabel, Netzteil und Headset mit Mikrophon im **Transportkoffer**

**459,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 601 0460



## Werkzeug-Set Kraftform Kompakt 15tlg.

Mit **VDE-isoliertem Schlitz-Schraubendreher** für sicheres Arbeiten bis 1000 V • **Inhalt:** VDE Handhalter plus 4 extra slim Klängen, 2 Klängen für Schlitzschrauben ⚭, 3,5 - 5,5 mm, je 1 Klinge für Kreuzschlitzschrauben ⚭ (PH) Gr. 1 - 2, 2 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel umstellbar 10/13 mm mit Hohlschaft, Spannungsprüfer, 4 schlauchummantelte Winkelschlüssel Hex-Plus Profil 3-6 mm, Schraubmeißel mit integrierter Schlagkappe 1,2 x 7 mm • Mit „Take it easy“ **Werkzeugfinder** mit Farbkennzeichnung • In robuster **Textilbox**

**89,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 604 6885



**RIDGID.**

**Wera**  
BE A TOOL REBEL

## 14,8 V Akku-Saugheber "Grabo® Plus"

**Erster voll mobiler Akku-Vakuum-Saugheber** für praktisch **jede Oberfläche** - z. B. porösen, unebenen oder rauen Oberflächen wie **Betonsteine**, Rigipsplatten, Sandwich-Fassaden, **Naturstein**, **unbehandeltes Holz** etc. • Geeignet zum **Anheben** von Heizungsbranchen, Elektrogeräten usw. oder als Verlege-Hilfe von großen Fliesenplatten • **Vertikal** und **horizontal einsetzbar** • Hohe **Tragkraft bis 170 kg** • Selbstständiges Ansaugen durch **integrierte Vakuumpumpe** • Hohe Sicherheit durch gut **sichtbares Manometer** zur Überwachung der Ansaugkraft • Auswechselbare Dichtungen aus **hochwertigem Chloropren-Kautschuk** • Gewicht mit Akku **nur 1,5 kg** • **Kompakte, handliche Abmessung** 297 x 181 x 115 mm • Lieferung mit 2 Akku-Packs 14,8 V (2,2 Ah), Ladegerät, Ersatz-Ansaugdichtung und Trageband im **Systainer**



**NEU**



An-/Ausschalter

Manometer



Trageband-Halterung

**329,00**  
Set

Art.-Nr. E 604 8617

Material	Senkrechtes halten	Horizontales halten
Metall	110 kg	110 kg
Kunststoff	100 kg	100 kg
Holz	100 kg	65 kg
Keramik-Fliesen	170 kg	120 kg
Rauer Beton	80 kg	80 kg
Rigipsplatten	75 kg	65 kg

### Saugheber mit Handpumpe

Praktischer Saugheber mit einem Saugkopf und eingebauter **Handpumpe** • Einfaches Ansaugen durch Pumpstöße • Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert • Gummischeibe mit **Dichtlippe** • **Tragkraft ca. 120 kg** • Saugscheiben-Ø ca. 200 mm • Lieferung im **Kunststoffkoffer**

**45,50**  
Stück

Art.-Nr. E 600 9019



**PROMAT**

### Saugheber

Saugheber mit Längsgriff sowie **2 oder 3 Saugköpfen** mit Saugkopf-Ø 118 mm • Körper aus **Aluminiumguss** mit **auswechselbaren Sauggummischeiben** aus Spezialgummimischung • Zum Heben, Tragen und Halten für alle Materialien mit planen Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Marmor, Fliesen etc.



**ab 38,95**  
Stück



**PROMAT**

Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Euro/Stück
E 600 9021	2	80	<b>38,95</b>
E 600 9020	3	120	<b>49,95</b>

### Rundschlingen-Set 10tlg.

Nach **DIN/EN 1492-2** • **7fache Sicherheit** • Mit Farb- und Streifen-Kennung • Lieferung in **Sporttasche**

**99,00**  
Set

Art.-Nr. E 404 205



**Inhalt:**  
2 St. Umfang 2 m 1 t  
2 St. Umfang 4 m 1 t  
2 St. Umfang 2 m 2 t  
2 St. Umfang 4 m 2 t  
2 St. Umfang 6 m 3 t

### Hebebänder-Set 8tlg.

Nach **DIN/EN 1492-1** • Aus **Polyestergurtband** mit verstärkten Endschlaufen • Eingewebter Tonnenstreifen und Farbcodierung nach EU-Norm • Lieferung in **Sporttasche**

**89,00**  
Stück

Art.-Nr. E 409 946



**Inhalt:**  
2 St. Nutzlänge 2 m 1 t  
2 St. Nutzlänge 4 m 1 t  
2 St. Nutzlänge 2 m 2 t  
2 St. Nutzlänge 4 m 2 t

### Zurrgurte-Set 6tlg.

Nach **DIN/EN 12195-2** • Zweiteilig mit **Spitzhaken** • Aus **Polyestergurtband** • Lieferung in **Sporttasche**

**89,00**  
Set

Art.-Nr. E 401 455



**Inhalt:**  
6 Zurrgurte 8 m/50 mm  
Zugkraft 4000 daN



**3** Werkzeuge  
\*bei Online-Registrierung

### 18 V Li-Ion Akku-Kreissäge GKS 18 V 57 Cordless-Set

Leistungsstarker 2-Pol-Motor mit elektronischer Schnellbremsfunktion • Robust-Design für den Baustelleneinsatz • Bosch Führungssystem FSN – Aluminium-Fußplatte kompatibel zu Festool/Mafell • Integrierte Absaugvorrichtung und LED-Arbeitslicht • Stufenlose Gehrungseinstellung 0-45° • Schnittleistung 57/42 mm (90°/45°) • Lieferung mit Parallelanschlag, Sägeblatt Ø 165 mm in L-Boxx (ohne Akku/Ladegerät) und zusätzlich 3 HM-Kreissägeblätter für Holz 24 Z und 48 Z (2 x) und HM-Kreissägeblatt für Aluminium 54 Z

**229,00** / Stück

Art.-Nr. E 604 7732

**EXTRA!**

4 Cordless-Kreissägeblätter für Holz/Alu im Wert von UVP 148,50 EUR



### 18 V Akku-Nagler M18 FFN FUEL

Akku-Rahmennagler mit einstellbarer Einzelschuss- und Kontaktauslösung für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen • Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin • Bürstenloser POWERSTATE-Motor mit REDLINK-Elektronik • Verarbeitet bis zu 700 Nägel je Akkuladung • LED-Arbeitsleuchte • Schnelle Schussfolge durch "Ready-to-Fire"-Technologie • Nagel-Ø 2,9 – 3,32 mm • Nageltyp: 50-90 mm • Lieferung mit 2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah) und Ladegerät im Koffer

**699,00** / Stück

Art.-Nr. E 604 8618

**NEU**

Lieferbar ab August/  
September 2020

### Streifen Nägel

Streifen Nägel 34°, glatt und galvanisch verzinkt



Art.-Nr.	Ø x Länge mm	Inhalt	Euro/per 1000 Stück
E 604 3785	2,8 x 65	5000	12,95
E 604 3786	2,8 x 75	4000	17,50
E 604 3787	3,1 x 90	3000	24,95

**Milwaukee**

### Exzentrerschleifer GEX 125-150 AVE

Exzentrerschleifer mit austauschbarem Schleifteller-Ø 125/150 mm • Drehzahlwahl und starker Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung • Vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit mit geringsten Vibrationen für höchste Oberflächengüte • Reibbremse ermöglicht schnelles Abstellen des Gerätes • Mobiles Absaugen durch Mikrofiltersystem • Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel • Leistungsaufnahme 400 Watt • Schleifhieb 4,0 mm • Lieferung mit Schleifteller Ø125 mm und 150 mm, Schleifteller Ø 150 mm (8 + 1 Lochung), 2x Schleifpapier K120, Zusatzhandgriff und Microfilter Box in L-BOXX

**239,00** / Stück

Art.-Nr. E 154 7151

**3** Werkzeuge  
\*bei Online-Registrierung

**BOSCH**

### Winkelmesser mit Magnet

Rotierender dual skaliertes Winkelmesser mit Magnet und Aluminium-Leiste • Zum einhändigen Vermessen von Winkeln und Schrägen • Drehscheibe mit Grad- und mm-Ableseung • Drehbare Libelle mit Handrad positionierbar • Messfläche aus Alu mit Magneten • Abmessung 252 x 125 mm (L x B)

**49,95** / Stück

Art.-Nr. E 604 8619



**Tajima**

### Universal-Schaber

Massiver Profi-Schaber für 18 mm Abbrechklingen • Schaberbreite 40 mm • Robuster Handgriff mit Schlagkappe und Rohrstiel aus Aluminium-Guss - Länge 300 mm • Lieferung inkl. 3 Abbrechklingen und Klingenschutz

**18,95** / Stück

Art.-Nr. E 409 874



**Tajima**

## Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional

Set bestehend aus **Laser-Entfernungsmesser GLM 80** und **Messschiene R60** • GLM 80 zum präzisen Messen von **Längen bis 80 m** sowie Flächen, Volumen und Neigungen • Beleuchtetes, **automatisch drehendes Display** • Automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte + 1 Konstante • **TIMER-Funktion** für Messen an schwierigen Positionen zuschaltbar • Li-Ion Akku für bis zu 25000 Messungen • Staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54 • **Messschiene R 60** zum präzisen Messen von **Neigungen bis 360°** • Lieferung inkl. Messschiene R 60, Li-Ion-Akku 3,7-V L (1250 mAh), Ladegerät und **Schutztasche**



**195,00** Set

Art.-Nr. E 437 622

**3** Jahre Garantie  
\*bei Online-Registrierung

powered by  
**Li-Ion**  
technology



**BOSCH**

## Laser-Entfernungsmesser GLM 500 Professional

"2 in 1"-Entfernungslaser mit **Neigungsmesser-Funktion 0-360°** • Großes **Farbdisplay** garantiert hohe Bedienerfreundlichkeit • Mit **Abschaltautomatik** und **Messwert-speicher** für 20 Messungen • 1/4" Stativ-Gewindeaufnahme • **Messbereich 0,05-50 m** • Messgenauigkeit  $\pm 1,5$  mm • Lieferung inkl. **Batterien**



**89,95** Stück

Art.-Nr. E 604 8620

**BOSCH**

## Rotationslaser-Set LAR 160 G

**Vollautomatischer Rotationslaser** für horizontalen und vertikalen Einsatz • **Höchste Präzision auf großen Entfernungen** im Innenausbau • **Stabila GREENBEAM-Technologie** mit grünen Laserlinien für hervorragende Sichtbarkeit des Laserstrahls • **Stoß-absorbierender Softgrip-Mantel** garantiert lange Lebensdauer • **Einfache Bedienung** über drei Bedienknöpfe: Ein/Aus - Tiltmodus - Manueller Modus • Wasser- und staubdicht nach **IP 65** • LED informiert über den Batteriestatus • **Arbeitsbereich 600 m** (mit Receiver) • Genauigkeit 0,1 mm/m • Betriebsdauer bis zu 20 Stunden • Lieferung im Set mit Receiver, Zielplatte, inkl. Batterien im **Tragekoffer**



**599,00** Set

Art.-Nr. E 604 8625

**NEU**



**STABILA**  
So messen echte Profis

## 12 V Akku-Wärmebildkamera GTC-Wifi

Wärmebildkamera mit großem **3,5" Farbdisplay** • Zeigt automatisch den heißesten/kältesten Pixel an und hilft damit Schwachstellen schneller zu finden • Arbeitsbereich von -10 / +400° C • Integrierter **WIFI Hotspot** für einen schnellen und einfachen Bildtransfer zur "Measuring Master App" • Mit GTC Transfer Software • **IP 53** spritzwassergeschützt • **MicroUSB** ermöglicht eine einfache Datenübertragung • Lieferung mit **Akku-Pack 12 V (1,5 Ah)**, Micro-USB-Kabel, Handschleife und Schnellladegerät in **L-BOXX**

**769,00** Stück

Art.-Nr. E 602 2874



**BOSCH**

## Aluminium-Wasserwaage mit Spiegellibelle

Neuartige Wasserwaage mit **patentierter Spiegellibelle** zur praktischen Ablesung der Vertikallibelle • Steifes Aluminium-Profil, silberfarben **pulverbeschichtet**, mit stoßfesten Endkappen • Messflächen geätzt (bis 120 cm) • **Messgenauigkeit  $\pm 0,5$  mm/m**



Spiegellibelle



**PROMAT**

**NEU**

ab **6,95** Stück

Art.-Nr.	Länge cm	Euro/Stück
E 604 8626	30	6,95
E 604 8629	40	8,20
E 604 8630	50	9,25
E 604 8632	80	11,95
E 604 8633	100	13,50
E 604 8634	120	14,95
E 604 8636	150	17,95
E 604 8637	180	21,50
E 604 8638	200	22,90

## Schweißinverter ARControl 160 Digital "Starter-Set"

Kompaktes Lichtbogenhandschweißgerät mit **Puls-Weiten-Modulations-Technologie (PWM)** • Präzise stufenlose Stromregulierung mit Voreinstellfunktion und **Digitalanzeige** • Hohe Lichtbogendynamik • Verwendbar mit Generatoren  
 • **Schutzfunktionen für Unter-/Überspannung** • Geeignet für **Stahl/Edelstahl/Guss** • **Max. Elektroden-Ø 4,0 mm**  
 • Anschlussspannung 230 V (IP 23) • **Schweißstrom 10-160 Amp.** • Einschaltdauer (40°) 30% • Gewicht nur 4,6 kg  
 • Lieferung mit 3 m Elektroden-/Massekabel mit Elektrodenhalter u. Klemme im robusten **Montagekoffer**

**ARC Force**  
Optimierte Lichtbogentechnik

**Hot-Start**  
Optimierte Zündeigenschaften

**Anti-Stick**  
Verhindert Festkleben der ausglühenden Elektrode

**LIFT-ARC**  
Zum WIG Schweißen



**239,00**  
Stück

Art.-Nr. E 409 906

## Automatik-Schweißermaske "Speedglas™ 100V"

Schweißerschutz nach **EN 379**, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • **Sichtfeld 44 x 93 mm** • Fünf variable Schutzstufen für hohe Flexibilität • Geeignet für die meisten Schweißanwendungen, z.B. Elektroschweißen, Mikroplasmenschweißen, WIG-Schweißen, MIG/MAG-Schweißen • **Schutzstufe DIN 8-12**



**139,00**  
Stück

Art.-Nr. E 971 119

## Tragbares Schweißinverter-Set TIG 200 A AC/DC PULSE

Tragbar und mit **modernster Inverter-Technologie** • WIG-Pulsen ermöglicht **Schweißen mit verringertem Wärmeeinbringung** für dünne Materialien • Gute Wärmeableitung durch leise laufenden Lüfter • Mit berührungsloser **HF-Hochfrequenz-Zündung** beim WIG-Schweißen • **Digitales Display** mit Jobspeicher • Platine gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion versiegelt • Besonders für Montagearbeiten geeignet • Leistungsaufnahme WIG/TIG 5,0/7,3 kVA • **Einstellbereich 5-200 A** • Max. Einschaltdauer bei max. Strom WIG/Elektrode 60/35% • **Schutzart IP 23** • Lieferung mit 4 m Gasschlauch, TIG-Brenner 4 m, Druckminderer, 3 m Massekabel und **Vario-Protect-Schweißerschutzhelm**

**1349,00**  
Stück

Art.-Nr. E 604 8640



inkl. Automatik-Schweißerschutzhelm

## Metall-Bandsäge OPTi<sup>saw</sup>® S 275 Set

Metallbandsäge in stabiler **Gussausführung** • Mit stufenlos **absenkbarem Sägebügel** über Hydraulikzylinder • 2 Sägebandgeschwindigkeiten 45 / 90 m/min • Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf • **Übersichtliches Bedienfeld** für einfache Bedienung mit Not-/Halt-Schlagschalter, Kühlmittelpumpen-Schalter und Geschwindigkeitswahlschalter • Motorschutzschalter und **Überlastschutz** • Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer • **Automatische Abschaltung** der Säge nach Schnittbeendigung • Kugelgelagerte Sägebandführung • Motor 1,1 kW (400 V) • Lieferung mit Materialanschlag, Kühlmittelpumpe, Bi-Metall-Sägeband und Maschinenunterbau

**1649,00**  
Set

Art.-Nr. E 604 1408



**EXTRA!**

3 Sägebänder 2480 x 27 x 0,9 mm  
- 5-8 ZpZ 0° - 5-8 ZpZ 6° - 6-10 ZpZ 0°



Bohr- und Zerspanungsemulsion Btec 500 "5 Liter"

**39,50**  
Kanister

Art.-Nr. E 800 078



### Technische Daten

● 90°/45°/60°	225 / 145/ 90 mm
■ 90°/45°/60°	150x245 / 145x180 / 90x120 mm
■ 90°/45°/60°	150x245 / 145x180 / 90x120 mm
Schnittgeschwindigkeit	45 / 90 m/min
Schnittwinkel	90°-60°
Motorleistung	1,1 kW (400 V)
Sägeband-Abmessung	2480 x 27 x 0,9 mm
Gewicht	185,0 kg



## Taschen-Messschieber

Nach DIN 862 • Aus rostfreiem Stahl • Mit Kreuzspitzen und eckigem Tiefenmaß  
• Für 4-fach-Messungen (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) • Messbereich  
150 mm • Genauigkeit 0,05 mm • Lieferung in Aufbewahrungstasche



**ab 22,50**  
Stück



Art.-Nr.	Ausführung	Messbereich mm	Nonius mm/Zoll	Euro/ Stück
E 601 5559	mit Feststellschraube	150	0,05/1/128"	22,50
E 601 5560	mit Momentfeststellung	150	0,05/1/128"	22,50

## Digital-Taschen-Messschieber DIGI-MET® - IP 67

Nach DIN 862 • Aus rostfreiem Edelstahl • Wasser- und staubgeschützt nach IP 67 /  
DIN 60529 • Genauigkeit 0,01 mm • Gehäuse mit großem LCD-Display und hoher chemi-  
scher Beständigkeit • Mit Feststellschraube, Kreuzspitzen und Tiefenmaß • Elektronik mit  
QuickLock- und QuickStart-Funktion, Referenz-Lock zur Sicherung der Nullstellung  
und Messwertvoreinstellungs-Funktion • Lieferung mit Kalibrierungs-Zertifikat im  
hochwertigen Etui



**ab 129,00**  
Stück



Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Tiefenmaß	Euro/Stück
E 431 026	150	40	rund	129,00
E 431 028	200	50	eckig	179,00
E 431 029	300	65	ohne	219,00

## Schlosserwinkel

Mit und ohne Anschlag aus Stahl, verzinkt • Allseitig bearbeitet • Anschlagecken frei-  
gelegt



**ab 3,95**  
Stück



Schenkel- länge mm	Schenkel- querschnitt mm	Art.-Nr.	Euro/ Stück	Art.-Nr.	Euro/ Stück
		<b>Flachwinkel</b>		<b>Anschlagwinkel</b>	
100 x 70	20 x 5	E 600 6671	3,95	E 600 6661	6,75
150 x 100	20 x 5	E 600 6670	5,20	E 600 6660	7,90
200 x 130	20 x 5	E 600 6669	5,90	E 600 6659	9,95
250 x 160	25 x 5	E 600 6668	6,50	E 600 6658	12,50
300 x 180	25 x 5	E 600 6667	7,50	E 600 6657	13,95
400 x 230	30 x 5	E 600 6666	8,95	E 600 6656	17,95
500 x 280	30 x 5	E 600 6665	10,95	E 600 6655	24,50

## Digital-Taschen-Messschieber

Nach DIN 862 • Aus rostfreiem Stahl • Genauigkeit 0,03 mm • Mit Feststell-  
schraube, Kreuzspitzen und eckigem Tiefenmaß • Nullstellung an jeder Stelle  
möglich • Lieferung inkl. Batterie



**ab 27,50**  
Stück



Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Euro/Stück
E 600 6829	100	40	27,50
E 600 6830	150	40	29,95
E 600 6828	200	50	49,95
E 600 6827	300	60	79,95

## Streichmaß

Flache, stabile Ausführung aus rostfreiem Stahl mit gehärteter Anreißkante • Mit Fest-  
stellschraube und mm-Teilung



**ab 19,95**  
Stück



Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/Stück
E 604 3055	0-200	19,95
E 604 3056	0-250	23,95
E 604 3057	0-300	24,95

## Reißnadel "Rico-Marker"

Stabile, präzise Metallausführung in Kugelschreiberform • HM-Spitze ein- und  
ausdrückbar, 12 mm nachschleifbar • Griff gerändelt mit Clip • Länge 165 mm



**24,95**  
Stück

Ersatzspitze für Rico Marker

**9,95**  
Stück

Art.-Nr. E 604 8645

Art.-Nr. E 603 0506

## Magnetisches Winkelfixiergerät

Winkelfixierer in Pfeilform • Aus rotem lackiertem Stahlblech • Mit fest vorgegebenen  
Winkeln 45° - 90° und 135° • Dauermagnet mit hoher Haltekraft • Bauteile aus Metall  
• Zum winkelgenauen Zusammenfügen flacher, gebogener und runder Eisenbauteile

**ab 4,95**  
Stück



Art.-Nr.	Abmessung mm	Haltekraft kg	Gewicht g	Euro/Stück
E 604 3529	180 x 110 x 15	11,0	320	4,95
E 604 3530	230 x 145 x 20	23,0	580	8,95
E 604 3531	240 x 170 x 30	34,0	1020	12,95

## Universal-Werkzeugkoffer 149tlg.

Umfangreiches "Profi-Werkzeug"-Sortiment in praxisgerechter Zusammenstellung

- Robuster, abschließbarer Schalenkoffer aus **ABS-Kunststoff** mit doppelseitiger Werkzeugtafel
- **Inhalt:** Steckschlüssel-Satz 1/4" 4-13 mm mit Hebel-Umschaltknarre, Betätigungswerkzeugen und Schraubendreher-Einsätzen, **Steckschlüssel-Satz 1/2"** 10-32 mm mit Umschaltknarre, Betätigungswerkzeugen und Schraubendreher-Einsätzen, 9tlg. Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz, Ring-Maulschlüssel 8-22 mm, Zangen, Schraubendreher und Spannungsprüfer, Schlosserhammer, Schlagwerkzeug und weitere Hand- und Messwerkzeuge

**219,<sup>00</sup>** Set

Art.-Nr. E 112 5830



**PROJAHN**

## Werkzeug-Sortiment "Sanitär" 95tlg.

Praxisorientiertes "Profi-Werkzeug"-Sortiment speziell für das **Sanitär-Handwerk**

- **Inhalt:** Steckschlüssel-Satz 1/2" 10-24 mm und **Betätigungswerkzeugen, Bit-Sortiment**, 9tlg. **Winkelschraubendreher-Satz** 1,5-10 mm, 10 **Doppelmaulschlüssel** 8 x 9 - 30 x 32 mm sowie weiteren hochwertigen **Handwerkzeugen**
- Robuster, abschließbarer Schalenkoffer aus **ABS-Kunststoff** mit doppelseitiger Werkzeugtafel

**249,<sup>00</sup>** Set

Art.-Nr. E 409 987



**PROJAHN**

## Werkzeug-Sortiment "Schreiner" 92tlg.

Praxisorientiertes "Profi-Werkzeug"-Sortiment speziell für das **Schreiner-Handwerk**

- **Inhalt:** Winkelschraubendreher-Satz 9tlg. 1,5-10 mm, 8 **Ringgabelschlüssel** 8-19 mm, **Holzbohrer-Satz** 5tlg. 4-10 mm, 5 **Holz-Stemmeisen** 6-26 mm sowie weitere hochwertige **Hand- und Messwerkzeuge**
- Robuster, abschließbarer Schalenkoffer aus **ABS-Kunststoff** mit doppelseitiger Werkzeugtafel

**199,<sup>00</sup>** Set

Art.-Nr. E 409 250



**PROJAHN**

## Werkzeug-Sortiment "Elektriker" 128tlg.

Praxisorientiertes "Profi-Werkzeug"-Sortiment speziell für das **Elektro-Handwerk**

- Robuster, abschließbarer Schalenkoffer aus **ABS-Kunststoff** mit doppelseitiger Werkzeugtafel
- **Inhalt:** Steckschlüssel-Satz 1/4" 4-13 mm mit Umschaltknarre, Betätigungswerkzeugen und Schraubendreher-Einsätzen, **Steckschlüssel-Satz 1/2"** 10-22 mm mit Umschaltknarre und Betätigungswerkzeugen, **Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz** 9tlg., **Ring-Maulschlüssel** 8-22 mm, **VDE-Zangen**, **VDE-Schraubendreher** und **Spannungsprüfer**, **Schlosserhammer**, **Schlagwerkzeug** sowie weitere **Hand- und Messwerkzeuge**

**219,<sup>00</sup>** Set

Art.-Nr. E 409 988



**PROJAHN**

## Universal-Werkzeug-Sortiment 130tlg. im Trolley

Umfangreiches "Profi-Werkzeug"-Sortiment in praxisgerechter Zusammenstellung • Robuster, abschließbarer Werkzeugtrolley aus **ABS-Kunststoff** mit doppelseitiger Werkzeugtafel sowie **Teleskopgriff** • **Inhalt: Steckschlüssel-Satz 1/4" 4-13 mm** mit Umschaltknarre, Betätigungswerkzeugen und Schraubendreher-Einsätzen, **Steckschlüssel-Satz 1/2" 10-32 mm** mit Umschaltknarre und Betätigungswerkzeugen, 9tlg. Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz, 9tlg. Winkelschraubendreher-Satz, Ring-Maulschlüssel 8-22 mm, Zangen, Schraubendreher und Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, Schlosserhammer, Schlagwerkzeug und weitere Hand- und Messwerkzeuge

**PROJAHN**



**279,00**  
Satz

Art.-Nr. E 409 989



## Werkzeug-Schalenkoffer "ALL-In" 108tlg.

Umfangreiches "Werkzeug"-Sortiment in praxisgerechter Zusammenstellung • Robuster, abschließbarer Hartschalenkoffer aus **schlagfestem Kunststoff** • **Inhalt: Steckschlüsseleinsätze 1/4" 4-14 mm** mit 2-K-Umschaltknarre, 2 Verlängerungen, Kardangeln • **Steckschlüsseleinsätze 1/2" 8-32 mm** mit 2-K-Umschaltknarre und Verlängerung • **32tlg. Bit-Box**, Bit-Schraubendreher 210 mm • **Ringratschenmaulschlüssel-Satz 8-19 mm**, **Schraubendreher Schlitz 3-6,5 mm**, **Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1, 2**, **Winkelschraubendreher-Satz, 9tlg.** 1,5-10 mm, Zangen und weitere Handwerkzeuge

**299,00**  
Satz

Art.-Nr. E 604 8724



**GEDORE**

## 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-/Werkzeug-Sortiment "Allround" 100tlg.

Praxisgerechtes Werkzeug-Set im robusten **Kunststoff-Tragekoffer mit Metallverschlüssen** • Bestückt mit **1/4" Steckschlüsseleinsätzen 4-13 mm** und **1/2" 10-32 mm** mit Antriebs- und Verbindungsteilen einschl. hochwertiger **Hebel-Umschaltknarren** (feinverzahnt), **1/4" Bit-Sortiment** mit Schlitz-/Kreuzschlitz-/Innensechskant-/TORX®-Einsätzen plus Adapter, **Ring-Maul-Schraubenschlüssel 8-19 mm** plus Rollgabelschlüssel, **Innensechskantschlüssel-Satz 1,5-10 mm**, **Schraubendreher Schlitz/Kreuzschlitz**, **Seitenschneider**, **Telefon- und Wasserpumpenzange** und **Schlosserhammer 500 g** • Universell in allen Arbeitsbereichen einsetzbar

**149,00**  
Satz

Art.-Nr. E 603 5831

1/4"

1/2"



**GEDORE**

## Werkzeug-Schalenkoffer

Kofferschale aus **hochschlagzähem ABS-Kunststoff** • Mit umlaufendem **Aluminium-Rahmen** mit **Stoßschutzkante** • Kippzylinderschlösser mit **"PROFIcode"-Zahlenschloss** • Variable Bodenschale • **Herausnehmbare** Werkzeugtafel und **Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • **Deckel** mit integriertem **Dokumentenfach** • Innenmaße (L x B x H) 455 x 160 x 345 mm

**89,00**  
Stück

Art.-Nr. E 493 171



**FACTOR**

## Werkzeug-Schalenkoffer mit Rollen

Mobiler Schalenkoffer aus **hochschlagzähem ABS-Kunststoff** mit **Aluminium-Rahmen** • Bis 25 kg belastbar • Umlaufende **Stoßschutzkanten** • Mit **integrierten Inline-Rollen** und **Teleskopgriff** • **Herausnehmbare** Werkzeugtafel und **Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • Bodenschale variabel • Abschließbare **Kippzylinderschlösser** mit **"PROFIcode"-Zahlenschloss** • **Deckel** mit integriertem **Dokumentenfach** • Mit **Sicherheitsdeckelhalter** • Innenmaße (L x B x H) 485 x 195 x 350 mm

**129,00**  
Stück

Art.-Nr. E 493 172



**FACTOR**

### Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz 9tlg.

Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, vernickelt • **Lange Ausführung** • Mit Kugelkopf am langen Schenkel und **bis 30° schräg einsetzbar** • Im praktischen **Kunststoffhalter** • **Inhalt:** 9 Sechskant-Stiftschlüssel ● SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

**9,95**  
Satz

Art.-Nr. E 450 888



Farbcodiert

**18,95**  
Satz

Art.-Nr. E 450 910



### Werkstatt-Schraubendreher-Satz 6tlg.

Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz • Matt verchromte Klinge mit Sechskantansatz aus hochwertigem **Chrom-Vanadium-Stahl** • **Inhalt:** 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips-Recess" (PH) ⊕ bzw. "Pozi driv" (PZ), Gr. 1 - 2, 4 Schlitz-Schraubendreher ● 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm

Kreuzschlitz (PH)

**19,95**  
Satz

Art.-Nr. E 452 422

Kreuzschlitz (PZ)

**23,50**  
Satz

Art.-Nr. E 452 423



Torx TX 9-40

**19,95**  
Satz

Art.-Nr. E 452 610



### Werkstatt-Schraubendreher-Satz 6tlg.

Sechskant-Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **Schlagkappe** und **Sechskantansatz** als Schlüsselhilfe • Mit **"ChromTop"**-Klingenspitze • Ergonomischer **"SoftFinish"**-**Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **Inhalt:** 4 Schlitz-Schraubendreher ● 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 mm und 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕ Gr. 1/80 - 2/100

Kreuzschlitz (PH)

**33,95**  
Satz

Art.-Nr. E 113 3611

Kreuzschlitz (PZ)

**34,95**  
Satz

Art.-Nr. E 113 3610



### VDE Elektriker-Schraubendreher-Satz 7tlg.

Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004 bis 1000 V** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrutschschutz • **Inhalt:** 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips Recess" PH ⊕ Gr. 1 - 2, 4 Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm und **Spannungsprüfer**



**17,95**  
Satz

Art.-Nr. E 452 620



### VDE Magazin-Bithalter 6tlg.

Schutzisolierter **"ClicFix"-Magazinhalter** nach IEC 60900:2004 bis **1000 V** • Iso-lierte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet • Mit 1/4"-Innen-sechskant-Antrieb • Ergonomischer **SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **E 452 981:** 4 Bits für Schlitzschrauben 2,5-5,5 mm, 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2 • **E 452 982:** 3 Bits für Schlitzschrauben 3,0-5,5 mm, 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2, Bit für Plus-Minus-Klemmschrauben (SL/PZ), Gr. 2

Schlitz/Kreuzschlitz/Plus-Minus

**36,95**  
Stück

Art.-Nr. E 452 982

Schlitz/Kreuzschlitz

**36,95**  
Stück

Art.-Nr. E 452 981



### Magazin-Bithalter "LiftUP 26one"

Bit-Halter mit **30 mm Bits** aus **Chrom-Vanadium-Stahl** mit starkem Dauermagneten und einfacher Knopfdruck-Funktion zur Entnahme der Doppel-Bits • Bestückt mit 13 der gängigsten Doppelbits im Griff • **"SoftFinish"**-**Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • Schlanke Form ermöglicht das Schrauben z. B. in Sacklöchern • Bestückt mit Doppel-Bits für Schlitzschrauben - Kreuzschlitzschrauben(PH)/(PZ) - Innen-TORX®-Schrauben - Innen-Sechskantschrauben und Innen-Vierkantschrauben

**36,95**  
Stück

Art.-Nr. E 604 8643



6,3 mm  
1/4"

### VDE Zangen-Sortiment 3tlg.

Zangen verchromt • **Schneiden induktiv gehärtet** • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** mit Abgleitschutz • **VDE-geprüft** nach DIN EN/IEC 60900 bis **1000 V** • **Inhalt:** Kombizange 180 mm, Flachrundzange 200 mm und Seitenschneider 160 mm

**54,95**  
Stück

Art.-Nr. E 601 3279



### Präz. Sicherungszangen-Satz 4tlg.

Nach **DIN/ISO 5256 C** und **5254 A** • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet und ölgehärtet • Spitzen aus hochverdichtetem Federstahldraht • Für **Sicherungsringe Innen Gr. J 1 – J 2** und **Aussen Gr. A 1 – A 2** • Lieferung in **praktischer Rolltasche**

**49,95**  
Satz

Art.-Nr. E 454 558



### Crimpwerkzeug PZ

Für **Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen** • **Kurzer Hebelweg** mit optimaler Übersetzung • E 454 004 mit **drehbarem Gesenk** zum Einführen von Aderendhülsen von vorne und von der Seite • **Zwangssperre** verhindert unbeabsichtigtes Öffnen • Länge 200 mm

für Aderendhülsen 6,0-16,0 mm

**136,95**  
Stück

Art.-Nr. E 454 080



für Aderendhülsen 0,14-6,0 mm

**129,95**  
Stück

Art.-Nr. E 454 004



Weidmüller

### Aderendhülsen-Sortiment 2200tlg.

Bestückt mit je nach Größe 50-500 St. Aderendhülsen für **Leiterdurchschnitt von 0,5 bis 19 mm²** mit Farbcodierung nach DIN • Im robusten **Kunststoff-Tragekoffer**

**64,95**  
Set

Art.-Nr. E 454 479

Weidmüller



### Automatische Abisolierzange "Stripax"

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff • **Selbstjustierende Abisoliermesser** verhindern Aufspleißen und Beschädigen der Leiter • Keine Einstellung notwendig • **Automatisches Öffnen** nach dem Abisoliervorgang • Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen Leitern und doppelt isolierten Kabeln in zwei Arbeitsgängen von **0,08-10 mm²**



**52,95**  
Stück

Art.-Nr. E 454 002

Weidmüller



### Infrarot-Thermometer TV 323

Große **LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung** • **Laserpunkt** zum leichten Anvisieren • Mit **MIN/MAX-Anzeige**-, **DATA-HOLD**- und **AUTO-POWER-OFF**-Funktion • Gehäuse aus **ABS-Kunststoff** • **Messbereich -50 °C - + 550 °C** • Ablesung 0,1 Grad

**59,95**  
Stück

Art.-Nr. E 602 0801



### Multimeter DMM AC/DC TRUE RMS

Messkategorie **CAT III 600 V** • Zur Messung von **Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur** • Mit **TRUE RMS-Funktion** zur effektiven Messung von Wechselspannung und Wechselströmen (AC) • Große, **hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige** • Mit **AUTO-OFF**- und **DATA-HOLD**-Funktion • Messfunktionen: Gleich-/Wechselspannung 0-600 V – Gleich-/Wechselstrom 0-10 Amp – Widerstand 0-60 MOhm – Diodentest – Durchgangstest unter 50 Ohm – Temperatur -20-200 Grad – Frequenz 0-10 Mhz – Kapazität 0-60 mF • Lieferung inkl. **Messleitungen**, Geräteschutz und **Batterien** (2 x Typ AA)

**46,95**  
Stück

Art.-Nr. E 604 8737



## 1/2" Drehmomentschlüssel 40-200 Nm

Profi-Drehmomentschlüssel mit robustem **30-Zahn-Ratschenmechanismus** • Pilzkopf mit **"Quick-Lock-Verriegelung"** und **Schnelllösefunktion** • **Knickmechanismus** mit Gleitrollen für fühlbares und akustisches Auslösesignal • Gut ablesbare **Doppel-Skala Nm/lbf•ft** • Sichtfenster mit Lupeneffekt • **Auslösegenauigkeit ± 3%** Toleranz vom eingestellten Wert • **Ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff** • **Länge 500 mm** • Lieferung mit **Prüfzertifizierung** nach DIN/EN/ISO



1/2"

**69,95**  
Stück

Art.-Nr. E 452 002



## Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz 7tlg.

Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt und geschliffen • Feinfühlinger **Ratschenmechanismus** (72 Zähne) • **Rechts-/Links-Umschaltung** • Ringseite 15° gekröpft • Rückholwinkel nur 5° • **Inhalt:** Ratschen-Ringmaulschlüssel 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm inkl. Adapter 1/4" und 1/2" in stabiler **Kunststoffbox** mit **Hartschaum-Einlage**



**49,95**  
Satz

Art.-Nr. E 450 684

FACTOR



## Blindnietmutter-Box

Set bestehend aus **Sortiment Blindnietmuttern M 4 - M 5 - M 6** und **Blindnietmutter-Handgerät GMB 10** inkl. Gewindedorne und Mundstücke • **Gewindedornsicherung** mit Federring garantiert schnelles Wechseln • **Handgerät aus hochwertigem Aluminium** • **Öffnungsfeder** ermöglicht einfache Handhabung • **Zangenschenkel** aus geschmiedetem **Chrom-Vanadium-Stahl** • **Ergonomischer 2-Komponenten-Stulpsgriffen** • Lieferung im robusten **Stahlblechkasten**

**98,50**  
Set

Art.-Nr. E 454 007



GESIPA®

## Blindniet-Sortiment "Nietbox Junior"

Bestehend aus **Handnietzange NTX** und **Sortiment-Blindniete** Ø 3 und 4 mm • **Handnietzange** aus **Aludruckguss** • Mit **Zwischenhebelsystem** für geringen Kraftaufwand und **Abrissdämpfung** • Lieferung mit **Mundstücken 10/24 - 10/18 - 10/32** im robusten **Stahlblechkasten** inkl. **Blindniete Alu/Stahl 3 x 6 - 3 x 8 - 4 x 6 - 4 x 10 mm** und **Stahl/Stahl 3 x 6 mm**

**84,95**  
Set

Art.-Nr. E 454 490



GESIPA®



## Li-Ion Akku-Blindnietgerät "AccuBird®"

Kompaktes **Elektro-mechanisches Blindnietgerät** mit elektronischem **Temperatur-** und **Überlastschutz** • Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung und hohem Wirkungsgrad • **Hohe Setzkraft** garantiert großen Arbeitsbereich bei allen Werkstoffen • **Hohe Arbeitsgeschwindigkeit** im Vor- und Rücklauf • **Sofort-Rückstellung** nach dem Setzvorgang • **Ermüdungsfreies Arbeiten** durch **ausgewogene Schwerpunkt-lage** • Elektronische Steuerung staub- und wasserdicht • **Schlagfestes Gehäuse** • **Blindniet-Ø 2,4-5,0 mm aller Werkstoffe** - Aluminium-Blindniete bis 6,0 mm • **Bulb-Tite-Blindniete** Ø 4,0 und 5,2 mm • Lieferung mit **Li-Ion Akku-Pack 14,4 V (1,3 Ah)**, Schnellladegerät und Mundstücke im **Transportkoffer**

**589,00**  
Stück

Art.-Nr. E 915 580



GESIPA®

## Schonhammer-Satz "SAFETY" 8tlg.

Schonhammer mit Hammerkopf, **Hickorystiel** und austauschbaren, unterschiedlich harten **Schlagköpfen** für viele verschiedene Anwendungen • Optimale Schlagwirkung bei **vermindertem Kraftaufwand** • Lieferung komplett mit 6 Schlagkopf-Einsätzen im praktischen **Transportkoffer**

- 1 weich - für empfindliche Werkstoffe
- 2 mittelweich - für robuste Arbeiten
- 3 mittelhart - für universellen Einsatz
- 4 hart - für hohe Beanspruchung
- 5 sehr hart - für hohe Schlagkraft

**48,<sup>95</sup>**  
Satz

Art.-Nr. E 640 8448

**wiha**  
Tools that work for you



## Parallel-Schraubstock

Geschmiedete Ausführung mit gefrästen Spannbacken • Mit **2 angeschmiedeten Rohrspannbacken** • **Ambosfläche** für Richt- und Staucharbeiten • Führung nachstellbar und Vorderbackenteil herausnehmbar



**ab 115,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite/-tiefe mm	Euro/Stück
E 600 8276	120	150/74,0	115,00
E 600 8275	140	200/85,5	149,00
E 600 8274	160	225/104,0	219,00

## Ganzstahl-Hebelzwinge

Schiene, Festbügel und Druckplatte aus **kaltgezogenem Profilstahl**, warmverformt, vergütet und **galvanisch verzinkt** • Gezahnter Gleitbügel aus **Vergütungsstahl** im Gesenk geschmiedet • **Rastermechanismus** für dosiertes, schnelles Spannen • Lange Lebensdauer durch verschleißfesten Exzenter • Ergonomisch geformter Spannhebel • Lösehebel **kunststoffummantelt** mit **Abgleitschutz** • Max. Spannkraft von 8500 N



**BESSEY**  
Einfach besser.

**ab 43,<sup>95</sup>**  
Stück



Art.-Nr.	Spannweite/Ausladung mm	Euro/ Stück
E 488 060	200/100	43,95
E 488 061	250/120	52,50
E 488 062	300/140	59,95
E 488 063	400/120	62,95

## Abzieher-Satz 8tlg.

Satz bestehend aus **2- und 3armigen Universal-Abzieher** • Besonders **schmale Abzugshaken** ermöglicht den Einsatz auch in engen Zwischenräumen • **"Glide & Fix"-Technologie** garantiert einfache und schnelle Verstellung • **Spanntiefe 100-200 mm** • Spannweite max 90 mm • Lieferung komplett mit 2Arm-Traverse, 3Arm-Traverse, 3 Abzugshaken und Spezialfett im praktischen **Transportkoffer**



**219,<sup>00</sup>**  
Satz

Art.-Nr. E 409 350

**KUKKO**

## Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2-K-Griff

Festbügel, Schiene und Druckplatte aus **Vergütungsstahl** im Gesenk geschmiedet • Druckplatte werkzeuglos auswechselbar (ab 80 mm Ausladung) • Robuste **Stahlschraube** mit Trapezgewinde • Spannkraft bis 6000 N • Mit **2-Komponenten-Griff**



**BESSEY**  
Einfach besser.

**ab 14,<sup>50</sup>**  
Stück



Art.-Nr.	Spannweite/Ausladung mm	Euro/ Stück
E 148 5492	120/60	14,50
E 148 5497	160/80	17,50
E 148 5500	200/100	23,50
E 601 4865	250/120	28,50
E 601 4866	500/120	43,95
E 148 5530	600/120	46,95

### 5er Pack Cuttermesser 18 mm

Set bestehend aus 5 Cuttermessern mit 18 mm **Abbrechklinge** • Cuttermesser ergonomisch geformt • Mit **Drucktastenmechanik** und **Auto-Lock-Mechanismus** • Länge 156 mm



**18,95**  
Set

Art.-Nr. E 604 8744

### Cuttermesser 25 mm

Mit exakter **Klingenführung** aus **Edelstahl** • Gehäuse aus Kunststoff mit gummierten Griffbereichen • Besonders robust durch **25 mm breite Abbrechklinge** • Mit integriertem **Klingen-Vorratsmagazin** • Länge 205 mm • Lieferung inkl. **2 Ersatzklingen**



**4,50**  
Stück

Art.-Nr. E 605 1127

**PROMAT**

### Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157

Koffer aus **ABS-Kunststoff**, staub- und spritzwassergeschützt • Mit 90 Grad Öffnungs-Stopp-Arretierung • **Mobil** und **stationär einsetzbar** • Lieferung mit **Wandhalter** • Zugelassen für den **Einsatz in Handelsbetrieben** bis 50 Mitarbeiter, in **Verarbeitungsbetrieben** bis 20 Mitarbeiter und auf **Baustellen** bis 10 Mitarbeiter



**46,95**  
Stück

Art.-Nr. E 972 195



**SÖHNGEN®**  
Erste Hilfe • Notfallmedizin

### Lutz Industrie-Ersatzklingen zu Cuttermesser

Aus **Karbon-Stahl** mit **speziellem Schliff** • Besonders robust und scharf • Universell einsetzbar • Passend in handelsüblichen Cutter-Messern aller Fabrikate • Flip-Box mit 10 St. Klingen



ab **2,95**  
Pack

Art.-Nr.	Form	Klingenbreite mm	VE	Euro/Pack
E 604 8739	Abbrechklinge	9	10	<b>2,95</b>
E 602 3600	Abbrechklinge	18	10	<b>3,50</b>
E 640 8081	Abbrechklinge	25	10	<b>8,50</b>
E 604 8740	Trapezklinge		10	<b>3,45</b>
E 604 8741	Hakenklinge		10	<b>5,60</b>

### Sicherheitsmesser "SECUNORM PROFI"


Stabiles **Aluminiumgehäuse** mit Kunststoffeinsatz • **Automatischer Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt • **2-fach nutzbare Klinge** • Mit Befestigungsöse • Klingenwechsel ohne Werkzeug • **Rechtshänder-Ausführung** • Zum Schneiden von Kartons bis 3 Lagen, Rollenware, Folien, Kunststoffumreifungen etc.



**8,95**  
Stück

Art.-Nr. E 600 1478

**martor**



### Schnittschutz-Handschuhe "MaxiFlex® Cut™"

**Gefahren-Kategorie II** - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nahtlos gestrickter Nylon-Strickhandschuh mit **patentierter Mikroschaumbeschichtung**, handflächenbeschichtet • Verstärkte Daumenbeuge • Hervorragende Passform • Schnittschutzklasse 3 • Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C • **Farbe grün/schwarz** • **VE 12 Paar - Umkarton 72 Paar**



**5,95**  
Paar



Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton	Euro/Paar
E 992 983	9	12/72	<b>5,95</b>
E 992 984	10	12/72	<b>5,95</b>

EN 388:2016



4331B

### Sortiments-Box 304tlg.

Sortiments-Tragebox doppelseitig befüllt mit 125 **Standard-Kabelbinder**, 25 **Kabelbinder UV-stabilisiert**, 40 **Klebesockel** mit mittigen und 40 **Klebesockel** mit 2 seitlichen Bohrlöchern, 30 **Montagedübel**, 3 **Isolierbänder** je 10 m, 35 **Schraubsockel** und 5 **Rasterschellen** • Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen etc.



**36,95**  
Set

Art.-Nr. E 604 3113

## Holz-Stufenstehtleiter

Nach DIN/EN 131 • Beidseitig begehbar • Rutschfeste Stufen aus **profiliertem Buchenholz** • Hochwertige **Holm-Stufen-Verbindung** durch Zweifinger-Verzapfung • **Spreizsicherung** durch hochfeste Gurtbänder • Starke Holme garantieren hohe Stabilität • Mit integrierter **Werkzeugtasche**

ab **72,95** Stück



**NEU**



Entsprechen der aktuellen TRBS-Vorschrift 2121-2 von Leitern bei beweglicher Verwendung

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	Arbeitshöhe m	Euro/Stück
E 604 8755	2 x 4	1,24	2,55	<b>72,95</b>
E 604 8758	2 x 5	1,52	2,85	<b>89,50</b>
E 604 8759	2 x 6	1,80	3,10	<b>105,00</b>
E 604 8760	2 x 7	2,08	3,40	<b>119,00</b>
E 604 8761	2 x 8	2,36	3,65	<b>139,00</b>
E 604 8762	2 x 10	2,93	4,20	<b>179,00</b>
E 604 8764	2 x 12	3,48	4,75	<b>219,00</b>

## Alu-Stufenstehtleiter

Nach DIN/EN 131 • Beidseitig begehbar • **Eloxierte Holme** - kein Aluminiumabrieb • Mit **stabilen Scharnieren** und **Spreizsicherung** durch hochfeste Gurtbänder • **Stabile Aussteifungsstreben** am Antritt • Mit Holm verpresste, **extragroße Leitschuhe**

ab **94,50** Stück



Art.-Nr.	Stufen	Länge m	Arbeitshöhe m	Euro/Stück
E 490 616	2 x 3	0,78	2,19	<b>94,50</b>
E 490 617	2 x 4	1,03	2,42	<b>109,00</b>
E 490 618	2 x 5	1,28	2,65	<b>128,00</b>
E 490 619	2 x 6	1,53	2,88	<b>146,00</b>
E 490 621	2 x 8	2,02	3,34	<b>175,00</b>

## Treppenkarre

Stabile, geschweißte **Stahlrohrkonstruktion**, **pulverbeschichtet** • 3armige Radsterne mit feststellbaren TPE-Rädern • Robuste **Sicherheits-Handgriffe** • Schaufel-Abmessung 250 x 320 mm • **Tragfähigkeit 200 kg**



**199,00** Stück

Art.-Nr. E 600 2569



## 40 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

**Profi-Kabeltrommel** aus robustem Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell • Ergonomisch geformter Tragegriff • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln • Integrierter Überhitzungs-/Überlastungsschutz mit Kontrollleuchte • **BGI 608-Zulassung** • Kabel H07 RN-F 3G 1,5 mm • **Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen**

**49,95** Stück



Art.-Nr. E 497 356

entspricht **BGI 608**

**FACTOR**




## Baustromverteiler

Gehäuse aus hochwertigem **ABS-Kunststoff** mit **verzinktem Stahlrohrgestell** • Alle außenliegenden **Metallteile nichtrostend** • Abschließbar durch Vorhangschloss • **Schutzklasse IP 54** • Mit **FI-Schutzschalter** und 5 Leitungsschutzschaltern • **Eingang:** 2 CEE-Steckdosen 400 V (32 A) - **Ausgang:** 2 CEE-Steckdosen 400 V (16/32 A) u. 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V (16 A) • Lieferung komplett montiert und verdrahtet

**299,00** Stück

Art.-Nr. E 601 6246



# Beachten Sie auch unsere große Artikelauswahl in unseren aktuellen Fachkatalogen.

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 15.09.2020.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. Presse: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe

## Desinfektions-Säule inkl. Sensor-Spender und 10 L Desinfektionsmittel

**459,<sup>00</sup>**  
Set

Art.-Nr. E 640 8466

### Desinfektions-Säule

Aus Edelstahl mit Tropfschale und  
bebildeter Anweisung (ohne Spender)

**249,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 640 8464



**129,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 640 8465

### Sensor-Spender, berührungslos

Für Wand- oder Ständermontage • 1000 ml  
Tank • Universell für alkoholische flüssige  
Desinfektionsmittel geeignet

### 10 L Kanister Desinfektionsmittel

Flüssig • Mit Hautschutzkomponenten  
• Für den Lebensmittelbereich und  
öffentliche Einrichtungen geeignet  
• Begrenzt viruzid • Mit IHO Listung

**119,<sup>00</sup>**  
Kanister

Art.-Nr. E 640 8468



eltrik Elektrotechnik GmbH Kompetenz seit 1962

**ELTRIK**  
Elektrotechnik



Goethestr. 13, 09212 Limbach-O.



03722 / 4016-15



verkauf@eltrik.de



03722 / 4016-10

- Elektromaschinen
- Servo-Antriebe
- Elektrowerkzeuge
- Laserausrichtung
- Schwingungsdiagnose
- Steuerungen für Antriebstechnik

www.eltrik.de